



תכנית ניטור לשנים 2019-2020

שם המפעל	סקטור	פרמטרים לפי הכללים	דיגום בפועל תדירות
מסעדת עזרא	מסעדות	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
עוף ירושלים משחטה	בית מטבחים ומשחטה	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, סולפיד, שמנים ושומנים	6
עץ הזית (שטיפה)	תחנות רחיצה רכב	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	4
וודינג קלאב	אולמות אירועים	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
ארטמיסיה	אולמות אירועים	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
סובול גן הפעמון	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
אקווריום (גן החיות)	רפת או לול	COD, Ph, TSS, בורון, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן	4
נופי קטמון	בתי אבות	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, בורון, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ	אולמות אירועים	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
מוסך טויוטה זמיר	מוסכים	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	3
טחינה ירושלים	מפעלי מזון ומשקאות	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4




תכנית ניטור לשנים 2019-2020

שם המפעל	סקטור	פרמטרים לפי הכללים	תדירות דיגום בפועל
דלק האומן רכב נוצץ	תחנות רחיצה רכב	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	4
סופרטנל קאר ספא - חדש	תחנות רחיצה רכב	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	2
שטיפת פז קניון הראל	תחנות רחיצה רכב	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	4
סופרטנל קאר ספא - חדש	תחנות רחיצה רכב	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	2
מלון וולדורף אסטוריה ירושלים	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
פז - איתן נחמיה	תחנות דלק	Ph, COD, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
שערי העיר	קניונים	Ph, TSS, COD, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
קייטרינג נפלאות התזונה	מפעלי מזון ומשקאות	Ph, TSS, COD, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
מוסך צ'מפיון	מוסכים	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	3
דלק ניות בע"מ	תחנות דלק	Ph, COD, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
למלון פרימה המלכים	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6




תכנית ניטור לשנים 2019-2020

שם המפעל	סקטור	פרמטרים לפי הכללים	דיגום בפועל
טבע OSD יבש	מפעלי כימיה	BOD, COD, Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, כלל פחמימנים הלוגניים מומסים (DOX), מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	6
סופר פרוייקט	מפעלי מזון ומשקאות	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
שטיפת האומן	תחנות רחיצה רכב	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	2
קניון תחנה מרכזית	קניונים	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
פז גילה	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
קייטרינג תמר	מפעלי מזון ומשקאות	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
מכבסת אור - ניקוי יבש	מכבסות	COD, Ph, TSS, בורון, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, סולפיד	4
פז דניה	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
סונול שער הדרום	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
טן ירושלים	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
מלון יהודה	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
פז העשור	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4




תכנית ניטור לשנים 2019-2020

שם המפעל	סקטור	פרמטרים לפי הכללים	תדירות דיגום בפועל
מכבסת המרכז	מכבסות	COD, Ph, TSS, בורון, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, סולפייד	2
דור אלון סחרוב	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
דלק תלפיות מזרח	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
פז מוזאון ישראל	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
פז מוזיאון	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
סונול מלחה	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
סונול שער הדרום	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
מכבסת הר נוף	מכבסות	COD, Ph, TSS, בורון, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, סולפייד	2
אולמי פביליון	אולמות אירועים	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
מכבסת פלייס	מכבסות	COD, Ph, TSS, בורון, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, סולפייד	4
מכבסת הדוידקה	מכבסות	COD, Ph, TSS, בורון, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, סולפייד	1
גרנט קורט	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, בורון, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
סונול ברעם	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
פז אלנבי	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
פז חברוני	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4




תכנית ניטור לשנים 2019-2020

שם המפעל	סקטור	פרמטרים לפי הכללים	דיגום בפועל
בית חולים הרצוג	בתי חולים	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, VSS דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות	6
הספרדי ע"ש רוחלין	בתי אבות	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
נופי קטמון	בתי אבות	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
בית הורים מוזס	בתי אבות	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
בית אליסיה	בתי אבות	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
נווה עמית	בתי אבות	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
נווה שמחה	בתי אבות	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
דן פאנורמה (קרן היסוד)	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
פז תלפיות - תחנת רחיצה	תחנות רחיצה רכב	Ph, TSS, VSS דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	4
אחוזת בית הכרם	בתי אבות	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
לאונרדו - נובוטל לשעבר	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6




תכנית ניטור לשנים 2019-2020

שם המפעל	סקטור	פרמטרים לפי הכללים	דיגום בפועל תדירות
AVX	מפעלי כימיה	BOD, COD, Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, כלל פחמימנים הלוגניים מומסים (DOX), מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	6
קניון מלחה ירושלים	קניונים	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
רפא	מפעלי כימיה	BOD, COD, Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, כלל פחמימנים הלוגניים מומסים (DOX), מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	6
קניון הפסגה	קניונים	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
אולמי לה בל	אולמות אירועים	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
בית באייר	בתי אבות	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
רכבת קלה	תחנות רחיצה רכב	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	4
בית ברט	בתי אבות	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
מלון ממילא	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
מגדל נופים	בתי אבות	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6




תכנית ניטור לשנים 2019-2020

שם המפעל	סקטור	פרמטרים לפי הכללים	דיגום בפועל
גן החיות	רפת או לול	COD, Ph, TSS, בורון, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן	4
עיר שלם	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
דלק אורנים	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
מאפה נאמן	מפעלי מזון ומשקאות	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
בי"ח שערי צדק	בתי חולים	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות	6
סונול מלחה	תחנות דלק	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, בורון, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
סמדר	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
סיגמא - מחקר	מפעלי כימיה	BOD, COD, Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, כלל פחמימנים הלוגניים מומסים (DOX), מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	6
פז תלפיות	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
מכבסות יונידרס	מכבסות	COD, Ph, TSS, בורון, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, סולפיד	6
עץ הזית	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, בורון, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
סונול המלמד	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
דלק תלפיות הסדנא	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4




תכנית ניטור לשנים 2019-2020

שם המפעל	סקטור	פרמטרים לפי הכללים	דיגום בפועל
יעד האומן	תחנות רחיצה רכב	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	4
ליאב	מפעלי מזון ומשקאות	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
תחנת מעבר לפסולת גבעת שאול	תחנות מעבר לפסולת	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סולפיד, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, שמנים ושומנים	4
הולי בייגל	מפעלי מזון ומשקאות	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
ר.ס בשקביץ תבלינים	מפעלי מזון ומשקאות	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
קניון ממילא	קניונים	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
סנטר 1 - קניון	קניונים	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
גלאט 2 התוצרת	בית מטבחים ומשחטה	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, סולפיד, שמנים ושומנים	6
פינוקוטו	תחנות רחיצה רכב	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	4




תכנית ניטור לשנים 2019-2020

שם המפעל	סקטור	פרמטרים לפי הכללים	דיגום בפועל תדירות
סלווה פוד קומפני 2002	מפעלי מזון ומשקאות	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית ים	מוסכים	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	3
סונול גינות סחרוב	תחנות דלק	COD, Ph, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
אינגליש קייק	מפעלי מזון ומשקאות	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
קייטרינג בית ישראל	קייטרינג	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
רוזנרים פ.ש. - חדש	בית מטבחים ומשחטה	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, סולפיד, שמנים ושומנים	4
צ'מפיון	מוסכים	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	3
שטיפת בית צפפה	תחנות רחיצה רכב	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	4
קייטרינג בר קל	קייטרינג	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
שלגל	מפעלי מזון ומשקאות	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4




תכנית ניטור לשנים 2019-2020

שם המפעל	סקטור	פרמטרים לפי הכללים	דיגום בפועל
עבאדי	מפעלי מזון ומשקאות	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
מרכז הבשר 2001	מפעלי מזון ומשקאות	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
רימונים (לשעבר שלום)	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
פרימה רויאל	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
אייל	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
המלך שלמה	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
שומרי החומות	בתי אבות	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
שערי ירושלים	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
ענבל	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
מרקש	מסעדות	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
קיסר	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4




תכנית ניטור לשנים 2019-2020

שם המפעל	סקטור	פרמטרים לפי הכללים	דיגום בפועל תדירות
מצודת דוד	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
בית שמואל	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
דן בוטיק - אריאל לשעבר	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
הר ציון	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
פרימה פאלאס - פינס	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
סנט אנדריוס - בית ההארחה הסקוטי	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
יער ירושלים-(מרכז ציפורי)	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	3
ליאונרדו - שרתון פלאזה	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
קראון פלזה	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
רנסנס	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
גני ירושלים	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
פרימה פארק	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6




תכנית ניטור לשנים 2019-2020

שם המפעל	סקטור	פרמטרים לפי הכללים	תדירות דיגום בפועל
דן (לשעבר ריג'נסי)	בתי מלון	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
דור אלון אגד תלפיות	תחנות דלק	Ph, COD, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
פז גבעת שאול - תחנת דלק	תחנות דלק	Ph, COD, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
דור אלון רמת רחל	תחנות דלק	Ph, COD, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
סיגמא C.G.M.P	מפעלי כימיה	BOD, COD, Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, כלל פחמימנים הלוגניים מומסים (DOX), מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	6
אגד תחנה מרכזית	קניונים	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	4
חיים לוי	מוסכים	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	3
תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל	תחנות מעבר לפסולת	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סולפיד, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, שמנים ושומנים	12
מרכז תחזוקה גבעת שאול - עיריית ירושלים	מוסכים	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	3
אגד גבעת שאול	מוסכים	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	3
אגד תלפיות	מוסכים	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	3




תכנית ניטור לשנים 2019-2020

שם המפעל	סקטור	פרמטרים לפי הכללים	דיגום בפועל
אגד עטרות	מוסכים	Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	3
מאפיית ברמן	מאפיות	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתון, שמנים ושומנים	8
בית חולים הדסה הר הצופים	בתי חולים	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות	6
בית חולים הדסה עין כרם	בתי חולים	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות	6
מאפיית אנג'ל	מאפיות	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתון, שמנים ושומנים	8
ביולאב	מפעלי כימיה	BOD, COD, Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, כלל פחמימנים הלוגניים מומסים (DOX), מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	6
גלאט (הגדול) איתן 2	בית מטבחים ומשחטה	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתון, סולפיד, שמנים ושומנים	6
קונדיטוריית ברמן	מפעלי מזון ומשקאות	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתון, שמנים ושומנים	4
יקבי שמשון	יקבים	COD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתון, סולפיד, שמנים ושומנים	6



תכנית ניטור לשנים 2019-2020

שם המפעל	סקטור	פרמטרים לפי הכללים	תדירות דיגום בפועל
מעבדות פרוז'ינין	מפעלי כימיה	BOD, COD, Ph, TSS, VSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, כלל פחמימנים הלוגניים מומסים (DOX), מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי	6
פי גלילות	מסוף דלק	Ph, COD, דיגום חטף, טמפרטורה, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	4
דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישט)	בית מטבחים ומשחטה	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, סולפיד, שמנים ושומנים	6
עוף ירושלים - נקניקים	מפעלי מזון ומשקאות	Ph, TSS, COD, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	4
לה קרים 2009 בע"מ	קוסמטיקה ותמרוקים	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, VSS, בורון, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, כלל פחמימנים הלוגניים מומסים (DOX), מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	6
משחטת חלאל	בית מטבחים ומשחטה	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, סולפיד, שמנים ושומנים	6
מכבסות צימברג	מכבסות	Ph, TSS, COD, בורון, דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, סולפיד	4
דרמה ביוטי לאב בע"מ	קוסמטיקה ותמרוקים	BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, VSS, בורון, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, כלל פחמימנים הלוגניים מומסים (DOX), מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, שמן מינרלי	6



תכנית ניטור לשנים 2019-2020

שם המפעל	סקטור	פרמטרים לפי הכללים	דיגום בפועל
גרין נט	תחנות מעבר לפסולת	,BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS, VSS דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, סולפיד, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי, שמנים ושומנים	4
בית טובי העיר	בתי אבות	,BOD, COD, COD/BOD, Ph, TSS דיגום חטף, טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן, שמנים ושומנים	6
שירות וטרינרי	רפת או לול	,COD, Ph, TSS בורון, דיגום חטף, זרחן כללי, חנקן קיילדל (TKN), טמפרטורה, כלוריד, מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ, נתרן	4