



ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------------|--------------------|-------|-------------|
| גלאט 2 התוצרת | כלורידים | 124 | 26/03/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | BOD כללי | 766 | 26/03/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | COD כללי | 1695 | 26/03/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | TSS מוצקים מרחפים | 692 | 26/03/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | נתרן- AA | 80 | 26/03/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | זרחן כללי | 13.4 | 26/03/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | סולפיד מומס | 0.8 | 26/03/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | חנקן קלדהל (TKN) | 144 | 26/03/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | PH | 6.91 | 26/03/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | שמנים ושומנים | 224 | 26/03/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | דיגום שפכים - קרוב | - | 26/03/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | יח COD/BOD | 2.2 | 26/03/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | כלורידים | 604 | 23/01/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | BOD כללי | 304 | 23/01/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | COD כללי | 583 | 23/01/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | TSS מוצקים מרחפים | 185 | 23/01/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | נתרן- AA | 124 | 23/01/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | זרחן כללי | 0.8 | 23/01/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | סולפיד מומס | 11.2 | 23/01/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | חנקן קלדהל (TKN) | 66 | 23/01/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | PH | 6.9 | 23/01/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | שמנים ושומנים | 70 | 23/01/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | דיגום שפכים - קרוב | - | 23/01/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | יח COD/BOD | 1.9 | 23/01/2019 |
| וודינג קלאב | כלורידים | 213 | 17/03/2019 |
| וודינג קלאב | COD כללי | 2640 | 17/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------|--------------------------|---------|-------------|
| וודינג קלאב | TSS מוצקים מרחפים | 250 | 17/03/2019 |
| וודינג קלאב | נתרן- AA | 166 | 17/03/2019 |
| וודינג קלאב | PH | 4.33 | 17/03/2019 |
| וודינג קלאב | שמנים ושומנים | 115 | 17/03/2019 |
| וודינג קלאב | דיגום שפכים - קרוב | - | 17/03/2019 |
| אולמי לה בל | כלורידים | 54 | 11/02/2019 |
| אולמי לה בל | COD כללי | 168 | 11/02/2019 |
| אולמי לה בל | TSS מוצקים מרחפים | 51 | 11/02/2019 |
| אולמי לה בל | נתרן- AA | 46 | 11/02/2019 |
| אולמי לה בל | PH | 6.68 | 11/02/2019 |
| אולמי לה בל | שמנים ושומנים | 11 | 11/02/2019 |
| אולמי לה בל | דיגום שפכים - קרוב | - | 11/02/2019 |
| אגד עטרות | TSS מוצקים מרחפים | 98 | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | VSS מוצקים נדיפים | 98 | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | שמן מינרלי | 10.00 > | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | PH | 7.5 | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # בורן ICP-B | 0.32 | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 3.5 | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | דיגום שפכים - קרוב | - | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # אשלגן ICP-K | 30.9 | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # בריום ICP-Ba | 0.04 | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 23/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--------------------------|--------------------|---------|-------------|
| אגד עטרות | # גופרית ICP-S | 12.3 | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # טיטניום ICP-Ti | 0.025 > | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # מגנזיום ICP-Mg | 5.8 | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # מנגן ICP-Mn | 0.06 | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # נחושת ICP-Cu | 0.04 | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # סטרונציום ICP-Sr | 0.1 | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # סידן ICP-Ca | 46 | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # עופרת ICP-Pb | 0.025 > | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # נתרן ICP-Na | 136 | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # ברזל ICP-Fe | 1.86 | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # זרחן ICP-P | 6.61 | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 23/01/2019 |
| אגד עטרות | # אבץ ICP-Zn | 0.1 | 23/01/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | כלורידים | 524 | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | BOD כללי | 1107 | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | COD כללי | 2310 | 05/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| בית חולים הדסה הר הצופים | TSS מוצקים מרחפים | 1114 | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | VSS מוצקים נדיפים | 832 | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | PH | 7.43 | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # בורן ICP-B | 0.32 | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 2.000 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # אשלגן ICP-K | 43.6 | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # בריום ICP-Ba | 0.04 | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # גופרית ICP-S | 13.5 | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # טיטניום ICP-Ti | 0.025 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # מגנזיום ICP-Mg | 6.48 | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # מנגן ICP-Mn | 0.04 | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # נחושת ICP-Cu | 0.05 | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # סטרונציום ICP-Sr | 0.11 | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # סידן ICP-Ca | 52.9 | 05/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| בית חולים הדסה הר הצופים | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # עופרת ICP-Pb | 0.025 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # נתרן ICP-Na | 359 | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # ברזל ICP-Fe | 1.3 | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # זרחן ICP-P | 8.99 | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | # אבץ ICP-Zn | 0.2 | 05/02/2019 |
| בית חולים הדסה הר הצופים | יח COD/BOD | 2.1 | 05/02/2019 |
| בי"ח שערי צדק | כלורידים | 267 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | BOD כללי | 340 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | COD כללי | 785 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | TSS מוצקים מרחפים | 263 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | VSS מוצקים נדיפים | 260 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | PH | 7.8 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # בורן ICP-B | 0.31 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 2.000 > | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | דיגום שפכים - קרוב | - | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # אשלגן ICP-K | 30.4 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # בריום ICP-Ba | 0.025 > | 17/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-----------------|--------------------|---------|-------------|
| בי"ח שערי צדק | # ברליום ICP-Be | > 0.025 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # גופרית ICP-S | 12.6 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # טיטניום ICP-Ti | > 0.025 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # כסף ICP-Ag | > 0.025 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # כספית ICP-Hg | > 0.025 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # כרום ICP-Cr | > 0.025 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # ליתיום ICP-Li | > 0.025 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # מגנזיום ICP-Mg | 4.42 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # מוליבדן ICP-Mo | > 0.005 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # מנגן ICP-Mn | > 0.025 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # נחושת ICP-Cu | 0.06 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # ניקל ICP-Ni | > 0.025 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # סטרונציום ICP-Sr | 0.06 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # סידן ICP-Ca | 32 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # סלניום ICP-Se | > 0.010 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # קובלט ICP-Co | > 0.025 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # עופרת ICP-Pb | > 0.005 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # קדמיום ICP-Cd | > 0.005 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # נתרן ICP-Na | 176 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # ארסן ICP-As | > 0.010 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # ברזל ICP-Fe | 0.4 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # זרחן ICP-P | 9.44 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # ונדיום ICP-V | > 0.025 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | # אבץ ICP-Zn | 0.5 | 17/03/2019 |
| בי"ח שערי צדק | יח' COD/BOD | 2.3 | 17/03/2019 |
| בית חולים הרצוג | כלורידים | 2397 | 28/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-----------------|--------------------------|---------|-------------|
| בית חולים הרצוג | BOD כללי | 595 | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | COD כללי | 1150 | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | TSS מוצקים מרחפים | 192 | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | VSS מוצקים נדיפים | 184 | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | PH | 6.27 | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # בורן ICP-B | 0.36 | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 2.000 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | דיגום שפכים - קרוב | - | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # אשלגן ICP-K | 92.9 | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # בריום ICP-Ba | 0.025 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # גופרית ICP-S | 13.8 | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # טיטניום ICP-Ti | 0.025 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # מגנזיום ICP-Mg | 10.2 | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # מנגן ICP-Mn | 0.03 | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # נחושת ICP-Cu | 0.025 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 28/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-----------------|--------------------------|---------|-------------|
| בית חולים הרצוג | ICP-Sr # סטרונציום | 0.1 | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | ICP-Ca # סידן | 79.7 | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | ICP-Se # סלניום | 0.025 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | ICP-Co # קובלט | 0.025 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | ICP-Pb # עופרת | 0.025 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | ICP-Cd # קדמיום | 0.025 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | ICP-Na # נתרן | 1435 | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | ICP-As # ארסן | 0.025 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | ICP-Fe # ברזל | 0.57 | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | ICP-P # זרחן | 4.8 | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | ICP-V # ונדיום | 0.025 > | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | ICP-Zn # אבץ | 0.2 | 28/01/2019 |
| בית חולים הרצוג | COD/BOD יח | 1.9 | 28/01/2019 |
| אגד תלפיות | TSS מוצקים מרחפים | 1138 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | VSS מוצקים נדיפים | 1032 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | ICP-מתכות | בוצע | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | שמן מינרלי | 10.00 > | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | PH | 8.53 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | ICP-B # בורן | 0.3 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | ICP - Si # סיליקה (צורן) | 4.78 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | דיגום שפכים - קרוב | - | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | ICP-Al # אלומיניום | 1.74 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | ICP-Sb # אנטימון | 0.03 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | ICP-K # אשלגן | 88.9 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | ICP-Sn # בדיל | 0.025 > | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | ICP-Ba # בריום | 0.12 | 22/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|------------|--------------------|---------|-------------|
| אגד תלפיות | # בריליום ICP-Be | > 0.025 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # גופרית ICP-S | 28.7 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # טיטניום ICP-Ti | 0.06 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # כסף ICP-Ag | > 0.025 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # כספית ICP-Hg | > 0.025 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # כרום ICP-Cr | > 0.025 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # ליתיום ICP-Li | > 0.025 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # מגנזיום ICP-Mg | 12.8 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # מוליבדן ICP-Mo | > 0.025 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # מנגן ICP-Mn | 0.17 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # נחושת ICP-Cu | 0.25 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # ניקל ICP-Ni | > 0.025 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # סטרונציום ICP-Sr | 0.14 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # סידן ICP-Ca | 67.2 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # סלניום ICP-Se | > 0.025 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # קובלט ICP-Co | > 0.025 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # עופרת ICP-Pb | > 0.025 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # קדמיום ICP-Cd | > 0.025 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # נתרן ICP-Na | 108 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # ארסן ICP-As | > 0.025 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # ברזל ICP-Fe | 4.1 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # זרחן ICP-P | 33.7 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # ונדיום ICP-V | > 0.025 | 22/01/2019 |
| אגד תלפיות | # אבץ ICP-Zn | 0.98 | 22/01/2019 |
| צ'מפיון | TSS מוצקים מרחפים | 26 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | VSS מוצקים נדיפים | 26 | 17/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------|--------------------------|---------|-------------|
| צ'מפיון | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | שמן מינרלי | 10.00 > | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | PH | 6.07 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # בורון ICP-B | 0.98 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 7.42 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | דיגום שפכים - קרוב | - | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # אשלגן ICP-K | 7.96 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # בריום ICP-Ba | 0.05 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # גופרית ICP-S | 3.59 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # טיטניום ICP-Ti | 0.025 > | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # מגנזיום ICP-Mg | 6.33 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # מוליבדן ICP-Mo | 0.01 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # מנגן ICP-Mn | 0.08 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # נחושת ICP-Cu | 0.02 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # סטרונציום ICP-Sr | 0.16 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # סידן ICP-Ca | 57 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # סלניום ICP-Se | 0.010 > | 17/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------------|--------------------|------------|-------------|
| צ'מפיון | # קובלט ICP-Co | > 0.025 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # עופרת ICP-Pb | > 0.005 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # קדמיום ICP-Cd | > 0.005 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # נתרן ICP-Na | 25 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # ארסן ICP-As | > 0.010 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # ברזל ICP-Fe | 3.54 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # זרחן ICP-P | 2.99 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # ונדיום ICP-V | > 0.025 | 17/03/2019 |
| צ'מפיון | # אבץ ICP-Zn | 0.14 | 17/03/2019 |
| סופר פרוייקט | כלורידים | 331 | 03/02/2019 |
| סופר פרוייקט | COD כללי | 3715 | 03/02/2019 |
| סופר פרוייקט | TSS מוצקים מרחפים | 689 | 03/02/2019 |
| סופר פרוייקט | נתרן- AA | 232 | 03/02/2019 |
| סופר פרוייקט | זרחן כללי | 41.6 | 03/02/2019 |
| סופר פרוייקט | חנקן קלדהל (TKN) | 136 | 03/02/2019 |
| סופר פרוייקט | PH | 6.87 | 03/02/2019 |
| סופר פרוייקט | שמנים ושומנים | 346 | 03/02/2019 |
| סופר פרוייקט | דיגום שפכים - קרוב | - | 03/02/2019 |
| ר.ס. בשקביץ תבלינים | כלורידים | 488 | 03/02/2019 |
| ר.ס. בשקביץ תבלינים | COD כללי | 12120 | 03/02/2019 |
| ר.ס. בשקביץ תבלינים | TSS מוצקים מרחפים | 341 | 03/02/2019 |
| ר.ס. בשקביץ תבלינים | נתרן- AA | 359 | 03/02/2019 |
| ר.ס. בשקביץ תבלינים | זרחן כללי | ראה פרשנות | 03/02/2019 |
| ר.ס. בשקביץ תבלינים | חנקן קלדהל (TKN) | 23 | 03/02/2019 |
| ר.ס. בשקביץ תבלינים | PH | 9.26 | 03/02/2019 |
| ר.ס. בשקביץ תבלינים | שמנים ושומנים | 38 | 03/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------------|--------------------------|---------|-------------|
| ר.ס. בשקביץ תבלינים | דיגום שפכים - קרוב | - | 03/02/2019 |
| חיים לוי | TSS מוצקים מרחפים | 279 | 04/02/2019 |
| חיים לוי | VSS מוצקים נדיפים | 271 | 04/02/2019 |
| חיים לוי | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 04/02/2019 |
| חיים לוי | שמן מינרלי | 10.00 > | 04/02/2019 |
| חיים לוי | PH | 7.51 | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # בורון ICP-B | 0.32 | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 4.26 | 04/02/2019 |
| חיים לוי | דיגום שפכים - קרוב | - | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # אשלגן ICP-K | 17.9 | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # בריום ICP-Ba | 0.12 | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # גופרית ICP-S | 10.3 | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # טיטניום ICP-Ti | 0.05 | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # מגנזיום ICP-Mg | 7 | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # מנגן ICP-Mn | 0.04 | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # נחושת ICP-Cu | 0.11 | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 04/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|----------|--------------------|---------|-------------|
| חיים לוי | # סטרונציום ICP-Sr | 0.09 | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # סידן ICP-Ca | 51 | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # עופרת ICP-Pb | 0.025 > | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # נתרן ICP-Na | 60.9 | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # ברזל ICP-Fe | 2.42 | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # זרחן ICP-P | 8.35 | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 04/02/2019 |
| חיים לוי | # אבץ ICP-Zn | 0.55 | 04/02/2019 |
| ליאב | כלורידים | 146 | 29/01/2019 |
| ליאב | COD כללי | 1145 | 29/01/2019 |
| ליאב | TSS מוצקים מרחפים | 169 | 29/01/2019 |
| ליאב | נתרן-AA | 100 | 29/01/2019 |
| ליאב | זרחן כללי | 2.2 | 29/01/2019 |
| ליאב | חנקן קלדהל (TKN) | 13 | 29/01/2019 |
| ליאב | PH | 7.08 | 29/01/2019 |
| ליאב | שמנים ושומנים | 99 | 29/01/2019 |
| ליאב | דיגום שפכים - קרוב | - | 29/01/2019 |
| עבאדי | כלורידים | 60 | 03/02/2019 |
| עבאדי | COD כללי | 10 > | 03/02/2019 |
| עבאדי | TSS מוצקים מרחפים | 2.5 > | 03/02/2019 |
| עבאדי | נתרן-AA | 42 | 03/02/2019 |
| עבאדי | זרחן כללי | 0.5 > | 03/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--|--------------------------|---------|-------------|
| עבאדי | חנקן קלדהל (TKN) | 5.0 > | 03/02/2019 |
| עבאדי | PH | 7.3 | 03/02/2019 |
| עבאדי | שמנים ושומנים | 10.00 > | 03/02/2019 |
| עבאדי | דיגום שפכים - קרוב | - | 03/02/2019 |
| יקבי שמשון | כלורידים | 93 | 05/02/2019 |
| יקבי שמשון | COD כללי | 955 | 05/02/2019 |
| יקבי שמשון | TSS מוצקים מרחפים | 125 | 05/02/2019 |
| יקבי שמשון | נתרן- AA | 60 | 05/02/2019 |
| יקבי שמשון | זרחן כללי | 13.4 | 05/02/2019 |
| יקבי שמשון | סולפיד מומס | 1.1 | 05/02/2019 |
| יקבי שמשון | חנקן קלדהל (TKN) | 39 | 05/02/2019 |
| יקבי שמשון | PH | 10.75 | 05/02/2019 |
| יקבי שמשון | שמנים ושומנים | 39 | 05/02/2019 |
| יקבי שמשון | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | TSS מוצקים מרחפים | 709 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | VSS מוצקים נדיפים | 326 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | שמן מינרלי | 10.00 > | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | PH | 6.5 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # בורן ICP-B | 0.39 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 34 | 03/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--|--------------------|---------|-------------|
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | דיגום שפכים - קרוב | - | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # אלומיניום ICP-Al | 16.8 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # אשלגן ICP-K | 109 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # בריום ICP-Ba | 0.48 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # גופרית ICP-S | 47.2 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # טיטניום ICP-Ti | 0.57 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # כרום ICP-Cr | 0.05 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # ליתיום ICP-Li | 0.05 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # מגנזיום ICP-Mg | 24 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # מנגן ICP-Mn | 0.53 | 03/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--|--------------------|---------|-------------|
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # נחושת ICP-Cu | 0.14 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # ניקל ICP-Ni | 0.03 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # סטרונציום ICP-Sr | 0.81 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # סידן ICP-Ca | 312 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # עופרת ICP-Pb | 0.06 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # נתרן ICP-Na | 8613 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # ברזל ICP-Fe | 18.2 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # זרחן ICP-P | 6.3 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # ונדיום ICP-V | 0.05 | 03/02/2019 |
| הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם | # אבץ ICP-Zn | 0.98 | 03/02/2019 |
| מרכז הבשר 2001 | כלורידים | 167 | 29/01/2019 |
| מרכז הבשר 2001 | COD כללי | 1910 | 29/01/2019 |
| מרכז הבשר 2001 | TSS מוצקים מרחפים | 407 | 29/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|------------------------|--------------------|-------|-------------|
| מרכז הבשר 2001 | נתרן- AA | 103 | 29/01/2019 |
| מרכז הבשר 2001 | זרחן כללי | 22.4 | 29/01/2019 |
| מרכז הבשר 2001 | חנקן קלדהל (TKN) | 226 | 29/01/2019 |
| מרכז הבשר 2001 | PH | 6.93 | 29/01/2019 |
| מרכז הבשר 2001 | שמנים ושומנים | 38 | 29/01/2019 |
| מרכז הבשר 2001 | דיגום שפכים - קרוב | - | 29/01/2019 |
| שלגל | כלורידים | 249 | 05/02/2019 |
| שלגל | COD כללי | 2735 | 05/02/2019 |
| שלגל | TSS מוצקים מרחפים | 552 | 05/02/2019 |
| שלגל | נתרן- AA | 201 | 05/02/2019 |
| שלגל | זרחן כללי | 13.2 | 05/02/2019 |
| שלגל | חנקן קלדהל (TKN) | 109 | 05/02/2019 |
| שלגל | PH | 7.26 | 05/02/2019 |
| שלגל | שמנים ושומנים | 287 | 05/02/2019 |
| שלגל | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/02/2019 |
| קייטרינג נפלאות התזונה | כלורידים | 259 | 03/02/2019 |
| קייטרינג נפלאות התזונה | COD כללי | 4635 | 03/02/2019 |
| קייטרינג נפלאות התזונה | TSS מוצקים מרחפים | 1760 | 03/02/2019 |
| קייטרינג נפלאות התזונה | נתרן- AA | 195 | 03/02/2019 |
| קייטרינג נפלאות התזונה | זרחן כללי | 10.5 | 03/02/2019 |
| קייטרינג נפלאות התזונה | חנקן קלדהל (TKN) | 84 | 03/02/2019 |
| קייטרינג נפלאות התזונה | PH | 5.9 | 03/02/2019 |
| קייטרינג נפלאות התזונה | שמנים ושומנים | 764 | 03/02/2019 |
| קייטרינג נפלאות התזונה | דיגום שפכים - קרוב | - | 03/02/2019 |
| קייטרינג תמר | כלורידים | 38 | 03/02/2019 |
| קייטרינג תמר | COD כללי | 64 | 03/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|------------------|--------------------|---------|-------------|
| קייטרינג תמר | TSS מוצקים מרחפים | 20 | 03/02/2019 |
| קייטרינג תמר | נתרן- AA | 30 | 03/02/2019 |
| קייטרינג תמר | זרחן כללי | 0.5 > | 03/02/2019 |
| קייטרינג תמר | חנקן קלדהל (TKN) | 5.0 > | 03/02/2019 |
| קייטרינג תמר | PH | 6.98 | 03/02/2019 |
| קייטרינג תמר | שמנים ושומנים | 10.00 > | 03/02/2019 |
| קייטרינג תמר | דיגום שפכים - קרוב | - | 03/02/2019 |
| קונדיטוריית ברמן | כלורידים | 65 | 24/01/2019 |
| קונדיטוריית ברמן | COD כללי | 595 | 24/01/2019 |
| קונדיטוריית ברמן | TSS מוצקים מרחפים | 105 | 24/01/2019 |
| קונדיטוריית ברמן | נתרן- AA | 64 | 24/01/2019 |
| קונדיטוריית ברמן | זרחן כללי | 1.3 | 24/01/2019 |
| קונדיטוריית ברמן | חנקן קלדהל (TKN) | 11 | 24/01/2019 |
| קונדיטוריית ברמן | PH | 6.35 | 24/01/2019 |
| קונדיטוריית ברמן | שמנים ושומנים | 47 | 24/01/2019 |
| קונדיטוריית ברמן | דיגום שפכים - קרוב | - | 24/01/2019 |
| מאפיית ברמן | כלורידים | 60 | 24/01/2019 |
| מאפיית ברמן | COD כללי | 984 | 24/01/2019 |
| מאפיית ברמן | TSS מוצקים מרחפים | 346 | 24/01/2019 |
| מאפיית ברמן | נתרן- AA | 46 | 24/01/2019 |
| מאפיית ברמן | זרחן כללי | 2.6 | 24/01/2019 |
| מאפיית ברמן | חנקן קלדהל (TKN) | 22 | 24/01/2019 |
| מאפיית ברמן | PH | 6.43 | 24/01/2019 |
| מאפיית ברמן | שמנים ושומנים | 37 | 24/01/2019 |
| מאפיית ברמן | דיגום שפכים - קרוב | - | 24/01/2019 |
| אינגליש קייק | כלורידים | 55 | 22/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--------------|--------------------------|---------|-------------|
| אינגליש קייק | COD כללי | 1400 | 22/01/2019 |
| אינגליש קייק | TSS מוצקים מרחפים | 376 | 22/01/2019 |
| אינגליש קייק | נתרן- AA | 46 | 22/01/2019 |
| אינגליש קייק | זרחן כללי | 4 | 22/01/2019 |
| אינגליש קייק | חנקן קלדהל (TKN) | 15 | 22/01/2019 |
| אינגליש קייק | PH | 6.37 | 22/01/2019 |
| אינגליש קייק | שמנים ושומנים | 364 | 22/01/2019 |
| אינגליש קייק | דיגום שפכים - קרוב | - | 22/01/2019 |
| AVX | כלורידים | 13 | 11/03/2019 |
| AVX | COD כללי | 10 > | 11/03/2019 |
| AVX | TSS מוצקים מרחפים | 2.5 > | 11/03/2019 |
| AVX | VSS מוצקים נדיפים | 2.5 > | 11/03/2019 |
| AVX | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 11/03/2019 |
| AVX | סולפיד מומס | 4.3 | 11/03/2019 |
| AVX | שמן מינרלי | 10.00 > | 11/03/2019 |
| AVX | PH | 3.65 | 11/03/2019 |
| AVX | # בורון ICP-B | 0.200 > | 11/03/2019 |
| AVX | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 2.000 > | 11/03/2019 |
| AVX | דיגום שפכים - קרוב | - | 11/03/2019 |
| AVX | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 11/03/2019 |
| AVX | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # אשלגן ICP-K | 2.000 > | 11/03/2019 |
| AVX | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # בריום ICP-Ba | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # גופרית ICP-S | 2.000 > | 11/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--------|--------------------|---------|-------------|
| AVX | # טיטניום ICP-Ti | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # מגנזיום ICP-Mg | 2.000 > | 11/03/2019 |
| AVX | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # מנגן ICP-Mn | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # נחושת ICP-Cu | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # סטרונציום ICP-Sr | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # סידן ICP-Ca | 7.41 | 11/03/2019 |
| AVX | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # עופרת ICP-Pb | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # נתרן ICP-Na | 7.64 | 11/03/2019 |
| AVX | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # ברזל ICP-Fe | 0.200 > | 11/03/2019 |
| AVX | # זרחן ICP-P | 15.7 | 11/03/2019 |
| AVX | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 11/03/2019 |
| AVX | # אבץ ICP-Zn | 0.050 > | 11/03/2019 |
| ביולאב | כלורידים | 48 | 03/02/2019 |
| ביולאב | BOD כללי | 29 | 03/02/2019 |
| ביולאב | COD כללי | 73 | 03/02/2019 |
| ביולאב | TSS מוצקים מרחפים | 46 | 03/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--------|--------------------------|---------|-------------|
| ביולאב | VSS מוצקים נדיפים | 46 | 03/02/2019 |
| ביולאב | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 03/02/2019 |
| ביולאב | שמן מינרלי | 10.00 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | חנקן קלדהל (TKN) | 5.0 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | PH | 6.5 | 03/02/2019 |
| ביולאב | # בורן ICP-B | 0.31 | 03/02/2019 |
| ביולאב | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 2.000 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | דיגום שפכים - קרוב | - | 03/02/2019 |
| ביולאב | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # אשלגן ICP-K | 2.37 | 03/02/2019 |
| ביולאב | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # בריום ICP-Ba | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # גופרית ICP-S | 5.73 | 03/02/2019 |
| ביולאב | # טיטניום ICP-Ti | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # מגנזיום ICP-Mg | 2.63 | 03/02/2019 |
| ביולאב | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # מנגן ICP-Mn | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # נחושת ICP-Cu | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # סטרונציום ICP-Sr | 0.06 | 03/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--------------|--------------------------|---------|-------------|
| ביולאב | # סידן ICP-Ca | 33.7 | 03/02/2019 |
| ביולאב | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # עופרת ICP-Pb | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # נתרן ICP-Na | 35.9 | 03/02/2019 |
| ביולאב | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # ברזל ICP-Fe | 0.23 | 03/02/2019 |
| ביולאב | # זרחן ICP-P | 0.41 | 03/02/2019 |
| ביולאב | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | # אבץ ICP-Zn | 0.050 > | 03/02/2019 |
| ביולאב | DOX ככלורידים - P&T | 0.8863 | 03/02/2019 |
| סיגמא - מחקר | כלורידים | 98 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | BOD כללי | 151 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | COD כללי | 407 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | TSS מוצקים מרחפים | 200 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | VSS מוצקים נדיפים | 185 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | שמן מינרלי | 10.00 > | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | חנקן קלדהל (TKN) | 52 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | PH | 6.88 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # בורון ICP-B | 0.36 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 2.08 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | דיגום שפכים - קרוב | - | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 30/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--------------|--------------------|---------|-------------|
| סיגמא - מחקר | # אשלגן ICP-K | 13.1 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # בריום ICP-Ba | 0.03 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # גופרית ICP-S | 10.8 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # טיטניום ICP-Ti | 0.03 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # מגנזיום ICP-Mg | 4.63 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # מנגן ICP-Mn | 0.08 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # נחושת ICP-Cu | 0.04 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # סטרונציום ICP-Sr | 0.06 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # סידן ICP-Ca | 39.9 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # עופרת ICP-Pb | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # נתרן ICP-Na | 49.7 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # ברזל ICP-Fe | 3.46 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # זרחן ICP-P | 5.71 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 30/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------|--------------------------|-----------|-------------|
| סיגמא - מחקר | # אבץ ICP-Zn | 0.33 | 30/01/2019 |
| סיגמא - מחקר | DOX ככלורידים-P&T | לא התגלה* | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | כלורידים | 70 | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | BOD כללי | 456 | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | COD כללי | 810 | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | TSS מוצקים מרחפים | 75 | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | VSS מוצקים נדיפים | 75 | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | שמן מינרלי | 10.00 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | חנקן קלדהל (TKN) | 14 | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | PH | 6.6 | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # בורון ICP-B | 0.31 | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 2.000 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | דיגום שפכים - קרוב | - | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # אשלגן ICP-K | 38.9 | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # בריום ICP-Ba | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # גופרית ICP-S | 30.6 | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # טיטניום ICP-Ti | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 30/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------------------|---------------------|---------|-------------|
| סיגמא C.G.M.P | # מגנזיום ICP-Mg | 2.000 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # מנגן ICP-Mn | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # נחושת ICP-Cu | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # סטרונציום ICP-Sr | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # סידן ICP-Ca | 16.1 | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # עופרת ICP-Pb | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # נתרן ICP-Na | 77.9 | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # ברזל ICP-Fe | 0.98 | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # זרחן ICP-P | 1.42 | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # אבץ ICP-Zn | 0.11 | 30/01/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | DOX ככלורידים - P&T | 0.0036 | 30/01/2019 |
| יער ירושלים-(מרכז ציפורי) | כלורידים | 110 | 28/03/2019 |
| יער ירושלים-(מרכז ציפורי) | BOD כללי | 421 | 28/03/2019 |
| יער ירושלים-(מרכז ציפורי) | COD כללי | 854 | 28/03/2019 |
| יער ירושלים-(מרכז ציפורי) | TSS מוצקים מרחפים | 198 | 28/03/2019 |
| יער ירושלים-(מרכז ציפורי) | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 28/03/2019 |
| יער ירושלים-(מרכז ציפורי) | PH | 5.8 | 28/03/2019 |
| יער ירושלים-(מרכז ציפורי) | # בורן ICP-B | 0.35 | 28/03/2019 |
| יער ירושלים-(מרכז ציפורי) | שמנים ושומנים | 57 | 28/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------------------|---------------------|-------|-------------|
| יער ירושלים-(מרכז ציפורי) | דיגום שפכים - קרוב | - | 28/03/2019 |
| יער ירושלים-(מרכז ציפורי) | # נתון ICP-Na | 71.9 | 28/03/2019 |
| יער ירושלים-(מרכז ציפורי) | יחם COD/BOD | 2 | 28/03/2019 |
| פרימה פאלאס - פינס | כלורידים | 108 | 31/03/2019 |
| פרימה פאלאס - פינס | BOD כללי | 1356 | 31/03/2019 |
| פרימה פאלאס - פינס | COD כללי | 2215 | 31/03/2019 |
| פרימה פאלאס - פינס | TSS מוצקים מרחפים | 241 | 31/03/2019 |
| פרימה פאלאס - פינס | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 31/03/2019 |
| פרימה פאלאס - פינס | PH | 5 | 31/03/2019 |
| פרימה פאלאס - פינס | # בורון ICP-B | 0.33 | 31/03/2019 |
| פרימה פאלאס - פינס | שמנים ושומנים | 226 | 31/03/2019 |
| פרימה פאלאס - פינס | דיגום שפכים - קרוב | - | 31/03/2019 |
| פרימה פאלאס - פינס | # נתון ICP-Na | 103 | 31/03/2019 |
| פרימה פאלאס - פינס | יחם COD/BOD | 1.6 | 31/03/2019 |
| למלון פרימה המלכים | כלורידים | 95 | 28/01/2019 |
| למלון פרימה המלכים | BOD כללי | 671 | 28/01/2019 |
| למלון פרימה המלכים | COD כללי | 1505 | 28/01/2019 |
| למלון פרימה המלכים | TSS מוצקים מרחפים | 204 | 28/01/2019 |
| למלון פרימה המלכים | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 28/01/2019 |
| למלון פרימה המלכים | PH | 6.79 | 28/01/2019 |
| למלון פרימה המלכים | # בורון ICP-B | 0.3 | 28/01/2019 |
| למלון פרימה המלכים | שמנים ושומנים | 206 | 28/01/2019 |
| למלון פרימה המלכים | דיגום שפכים - קרוב | - | 28/01/2019 |
| למלון פרימה המלכים | # נתון ICP-Na | 72.9 | 28/01/2019 |
| למלון פרימה המלכים | יחם COD/BOD | 2.2 | 28/01/2019 |
| מלון ממילא | כלורידים | 147 | 22/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------------|---------------------|-------|-------------|
| מלון ממילא | BOD כללי | 994 | 22/01/2019 |
| מלון ממילא | COD כללי | 1720 | 22/01/2019 |
| מלון ממילא | TSS מוצקים מרחפים | 1130 | 22/01/2019 |
| מלון ממילא | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 22/01/2019 |
| מלון ממילא | PH | 6.91 | 22/01/2019 |
| מלון ממילא | # בורן ICP-B | 0.28 | 22/01/2019 |
| מלון ממילא | שמנים ושומנים | 209 | 22/01/2019 |
| מלון ממילא | דיגום שפכים - קרוב | - | 22/01/2019 |
| מלון ממילא | # נתרן ICP-Na | 82.8 | 22/01/2019 |
| מלון ממילא | יחן COD/BOD | 1.7 | 22/01/2019 |
| אייל | כלורידים | 124 | 04/02/2019 |
| אייל | BOD כללי | 642 | 04/02/2019 |
| אייל | COD כללי | 788 | 04/02/2019 |
| אייל | TSS מוצקים מרחפים | 95 | 04/02/2019 |
| אייל | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 04/02/2019 |
| אייל | PH | 6.13 | 04/02/2019 |
| אייל | # בורן ICP-B | 0.3 | 04/02/2019 |
| אייל | שמנים ושומנים | 68 | 04/02/2019 |
| אייל | דיגום שפכים - קרוב | - | 04/02/2019 |
| אייל | # נתרן ICP-Na | 107 | 04/02/2019 |
| אייל | יחן COD/BOD | 1.2 | 04/02/2019 |
| עוף ירושלים נקניקים | כלורידים | 310 | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים נקניקים | COD כללי | 877 | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים נקניקים | TSS מוצקים מרחפים | 174 | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים נקניקים | נתרן-AA | 235 | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים נקניקים | זרחן כללי | 57.6 | 05/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------------|---------------------|---------|-------------|
| עוף ירושלים נקניקים | חנקן קלדהל (TKN) | 101 | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים נקניקים | PH | 6.85 | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים נקניקים | שמנים ושומנים | 37 | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים נקניקים | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/02/2019 |
| אולמי פביליון | כלורידים | 54 | 11/02/2019 |
| אולמי פביליון | COD כללי | 29 | 11/02/2019 |
| אולמי פביליון | TSS מוצקים מרחפים | 22 | 11/02/2019 |
| אולמי פביליון | נתרן- AA | 39 | 11/02/2019 |
| אולמי פביליון | PH | 6.82 | 11/02/2019 |
| אולמי פביליון | שמנים ושומנים | 10.00 > | 11/02/2019 |
| אולמי פביליון | דיגום שפכים - קרוב | - | 11/02/2019 |
| רמת תמיר | כלורידים | 111 | 30/01/2019 |
| רמת תמיר | BOD כללי | 237 | 30/01/2019 |
| רמת תמיר | COD כללי | 509 | 30/01/2019 |
| רמת תמיר | TSS מוצקים מרחפים | 117 | 30/01/2019 |
| רמת תמיר | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 30/01/2019 |
| רמת תמיר | PH | 7.28 | 30/01/2019 |
| רמת תמיר | # בורן ICP-B | 0.35 | 30/01/2019 |
| רמת תמיר | שמנים ושומנים | 41 | 30/01/2019 |
| רמת תמיר | דיגום שפכים - קרוב | - | 30/01/2019 |
| רמת תמיר | # נתרן ICP-Na | 51.6 | 30/01/2019 |
| רמת תמיר | on COD/BOD | 2.1 | 30/01/2019 |
| בית הורים מוזס | כלורידים | 85 | 29/01/2019 |
| בית הורים מוזס | BOD כללי | 375 | 29/01/2019 |
| בית הורים מוזס | COD כללי | 1245 | 29/01/2019 |
| בית הורים מוזס | TSS מוצקים מרחפים | 675 | 29/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|----------------|---------------------|-------|-------------|
| בית הורים מוזס | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 29/01/2019 |
| בית הורים מוזס | PH | 7.9 | 29/01/2019 |
| בית הורים מוזס | # בורן ICP-B | 0.36 | 29/01/2019 |
| בית הורים מוזס | שמנים ושומנים | 69 | 29/01/2019 |
| בית הורים מוזס | דיגום שפכים - קרוב | - | 29/01/2019 |
| בית הורים מוזס | # נתן ICP-Na | 123 | 29/01/2019 |
| בית הורים מוזס | יחם COD/BOD | 3.3 | 29/01/2019 |
| בית באייר | כלורידים | 136 | 30/01/2019 |
| בית באייר | BOD כללי | 942 | 30/01/2019 |
| בית באייר | COD כללי | 1745 | 30/01/2019 |
| בית באייר | TSS מוצקים מרחפים | 332 | 30/01/2019 |
| בית באייר | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 30/01/2019 |
| בית באייר | PH | 6.14 | 30/01/2019 |
| בית באייר | # בורן ICP-B | 0.37 | 30/01/2019 |
| בית באייר | שמנים ושומנים | 120 | 30/01/2019 |
| בית באייר | דיגום שפכים - קרוב | - | 30/01/2019 |
| בית באייר | # נתן ICP-Na | 88.2 | 30/01/2019 |
| בית באייר | יחם COD/BOD | 1.9 | 30/01/2019 |
| בית ברט | כלורידים | 71 | 28/01/2019 |
| בית ברט | BOD כללי | 173 | 28/01/2019 |
| בית ברט | COD כללי | 606 | 28/01/2019 |
| בית ברט | TSS מוצקים מרחפים | 119 | 28/01/2019 |
| בית ברט | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 28/01/2019 |
| בית ברט | PH | 10.27 | 28/01/2019 |
| בית ברט | # בורן ICP-B | 0.38 | 28/01/2019 |
| בית ברט | שמנים ושומנים | 64 | 28/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|------------|---------------------|-------|-------------|
| בית ברט | דיגום שפכים - קרוב | - | 28/01/2019 |
| בית ברט | # נתון ICP-Na | 328 | 28/01/2019 |
| בית ברט | יחם COD/BOD | 3.5 | 28/01/2019 |
| מגדל נופים | כלורידים | 120 | 29/01/2019 |
| מגדל נופים | BOD כללי | 683 | 29/01/2019 |
| מגדל נופים | COD כללי | 1370 | 29/01/2019 |
| מגדל נופים | TSS מוצקים מרחפים | 259 | 29/01/2019 |
| מגדל נופים | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 29/01/2019 |
| מגדל נופים | PH | 6.49 | 29/01/2019 |
| מגדל נופים | # בורן ICP-B | 0.4 | 29/01/2019 |
| מגדל נופים | שמנים ושומנים | 187 | 29/01/2019 |
| מגדל נופים | דיגום שפכים - קרוב | - | 29/01/2019 |
| מגדל נופים | # נתון ICP-Na | 102 | 29/01/2019 |
| מגדל נופים | יחם COD/BOD | 2 | 29/01/2019 |
| נווה עמית | כלורידים | 132 | 30/01/2019 |
| נווה עמית | BOD כללי | 1174 | 30/01/2019 |
| נווה עמית | COD כללי | 2285 | 30/01/2019 |
| נווה עמית | TSS מוצקים מרחפים | 574 | 30/01/2019 |
| נווה עמית | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 30/01/2019 |
| נווה עמית | PH | 7.2 | 30/01/2019 |
| נווה עמית | # בורן ICP-B | 0.35 | 30/01/2019 |
| נווה עמית | שמנים ושומנים | 101 | 30/01/2019 |
| נווה עמית | דיגום שפכים - קרוב | - | 30/01/2019 |
| נווה עמית | # נתון ICP-Na | 110 | 30/01/2019 |
| נווה עמית | יחם COD/BOD | 1.9 | 30/01/2019 |
| נופי קטמון | כלורידים | 76 | 27/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|----------------|---------------------|-------|-------------|
| נופי קטמון | BOD כללי | 330 | 27/01/2019 |
| נופי קטמון | COD כללי | 975 | 27/01/2019 |
| נופי קטמון | TSS מוצקים מרחפים | 242 | 27/01/2019 |
| נופי קטמון | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 27/01/2019 |
| נופי קטמון | PH | 7.18 | 27/01/2019 |
| נופי קטמון | # בורן ICP-B | 0.33 | 27/01/2019 |
| נופי קטמון | שמנים ושומנים | 75 | 27/01/2019 |
| נופי קטמון | דיגום שפכים - קרוב | - | 27/01/2019 |
| נופי קטמון | # נתרן ICP-Na | 48.1 | 27/01/2019 |
| נופי קטמון | יחם COD/BOD | 3 | 27/01/2019 |
| אחוזת בית הכרם | כלורידים | 81 | 27/01/2019 |
| אחוזת בית הכרם | BOD כללי | 224 | 27/01/2019 |
| אחוזת בית הכרם | COD כללי | 690 | 27/01/2019 |
| אחוזת בית הכרם | TSS מוצקים מרחפים | 356 | 27/01/2019 |
| אחוזת בית הכרם | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 27/01/2019 |
| אחוזת בית הכרם | PH | 6.05 | 27/01/2019 |
| אחוזת בית הכרם | # בורן ICP-B | 0.32 | 27/01/2019 |
| אחוזת בית הכרם | שמנים ושומנים | 64 | 27/01/2019 |
| אחוזת בית הכרם | דיגום שפכים - קרוב | - | 27/01/2019 |
| אחוזת בית הכרם | # נתרן ICP-Na | 74 | 27/01/2019 |
| אחוזת בית הכרם | יחם COD/BOD | 3.1 | 27/01/2019 |
| נווה שמחה | כלורידים | 98 | 21/02/2019 |
| נווה שמחה | BOD כללי | 177 | 21/02/2019 |
| נווה שמחה | COD כללי | 563 | 21/02/2019 |
| נווה שמחה | TSS מוצקים מרחפים | 52 | 21/02/2019 |
| נווה שמחה | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 21/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-----------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| נווה שמחה | PH | 8.02 | 21/02/2019 |
| נווה שמחה | # בורן ICP-B | 0.39 | 21/02/2019 |
| נווה שמחה | שמיים ושומנים | 30 | 21/02/2019 |
| נווה שמחה | דיגום שפכים - קרוב | - | 21/02/2019 |
| נווה שמחה | # נתן ICP-Na | 77.5 | 21/02/2019 |
| נווה שמחה | יח COD/BOD | 3.2 | 21/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | כלורידים | 149 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | BOD כללי | 5285 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | COD כללי | 10520 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | TSS מוצקים מרחפים | 5744 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | VSS מוצקים נדיפים | 4652 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | סולפיד מומס | 1.2 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | שמן מינרלי | 10.00 > | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | שומנים | 2492 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | חנקן קלדהל (TKN) | 332 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | PH | 5.77 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # בורן ICP-B | 0.51 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 110 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | דיגום שפכים - קרוב | - | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # אלומיניום ICP-Al | 46.1 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # אשלגן ICP-K | 63.7 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # בדיל ICP-Sn | 0.11 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # בריום ICP-Ba | 1.68 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 03/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-----------------------------|--------------------|---------|-------------|
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # גופרית ICP-S | 45 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # טיטניום ICP-Ti | 1.27 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # כרום ICP-Cr | 0.16 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # מגנזיום ICP-Mg | 52 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # מנגן ICP-Mn | 1.05 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # נחושת ICP-Cu | 0.86 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # סטרונציום ICP-Sr | 0.86 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # סידן ICP-Ca | 429 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # עופרת ICP-Pb | 0.24 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # נתרן ICP-Na | 119 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # ברזל ICP-Fe | 97.5 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # זרחן ICP-P | 42.4 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # ונדיום ICP-V | 0.14 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | # אבץ ICP-Zn | 3.98 | 03/02/2019 |
| ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה | יחם COD/BOD | 2 | 03/02/2019 |
| קניון מלחה ירושלים | כלורידים | 163 | 11/03/2019 |
| קניון מלחה ירושלים | COD כללי | 2425 | 11/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| קניון מלחה ירושלים | TSS מוצקים מרחפים | 2692 | 11/03/2019 |
| קניון מלחה ירושלים | נתרן- AA | 102 | 11/03/2019 |
| קניון מלחה ירושלים | PH | 6.97 | 11/03/2019 |
| קניון מלחה ירושלים | שמנים ושומנים | 179 | 11/03/2019 |
| קניון מלחה ירושלים | דיגום שפכים - קרוב | - | 11/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | כלורידים | 184 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | BOD כללי | 388 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | COD כללי | 974 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | TSS מוצקים מרחפים | 262 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | VSS מוצקים נדיפים | 246 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | PH | 7.23 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # בורון ICP-B | 0.43 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 2.96 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | דיגום שפכים - קרוב | - | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # אשלגן ICP-K | 36.1 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # בריום ICP-Ba | 0.1 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # גופרית ICP-S | 27.3 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # טיטניום ICP-Ti | 0.04 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 19/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|------------------------|---------------------|---------|-------------|
| בית חולים הדסה עין כרם | # ליתיום ICP-Li | > 0.025 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # מגנזיום ICP-Mg | 5.8 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # מוליבדן ICP-Mo | 0.27 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # מנגן ICP-Mn | 0.07 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # נחושת ICP-Cu | 0.21 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # ניקל ICP-Ni | 0.31 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # סטרונציום ICP-Sr | 0.09 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # סידן ICP-Ca | 42.3 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # סלניום ICP-Se | > 0.010 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # קובלט ICP-Co | > 0.025 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # עופרת ICP-Pb | 0.02 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # קדמיום ICP-Cd | > 0.005 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # נתרן ICP-Na | 157 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # ארסן ICP-As | > 0.010 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # ברזל ICP-Fe | 2.05 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # זרחן ICP-P | 9.99 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # ונדיום ICP-V | 0.36 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | # אבץ ICP-Zn | 4.09 | 19/03/2019 |
| בית חולים הדסה עין כרם | יחם COD/BOD | 2.5 | 19/03/2019 |
| מושב זקנים מאוחד | כלורידים | 123 | 17/03/2019 |
| מושב זקנים מאוחד | BOD כללי | 607 | 17/03/2019 |
| מושב זקנים מאוחד | COD כללי | 1275 | 17/03/2019 |
| מושב זקנים מאוחד | TSS מוצקים מרחפים | 348 | 17/03/2019 |
| מושב זקנים מאוחד | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 17/03/2019 |
| מושב זקנים מאוחד | PH | 6.66 | 17/03/2019 |
| מושב זקנים מאוחד | # בורון ICP-B | 0.29 | 17/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|------------------|---------------------|-------|-------------|
| מושב זקנים מאוחד | שמנים ושומנים | 40 | 17/03/2019 |
| מושב זקנים מאוחד | דיגום שפכים - קרוב | - | 17/03/2019 |
| מושב זקנים מאוחד | # נתרן ICP-Na | 67.8 | 17/03/2019 |
| מושב זקנים מאוחד | יחם COD/BOD | 2.1 | 17/03/2019 |
| שומרי החומות | כלורידים | 157 | 30/01/2019 |
| שומרי החומות | BOD כללי | 1380 | 30/01/2019 |
| שומרי החומות | COD כללי | 2120 | 30/01/2019 |
| שומרי החומות | TSS מוצקים מרחפים | 538 | 30/01/2019 |
| שומרי החומות | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 30/01/2019 |
| שומרי החומות | PH | 5.45 | 30/01/2019 |
| שומרי החומות | # בורן ICP-B | 0.35 | 30/01/2019 |
| שומרי החומות | שמנים ושומנים | 205 | 30/01/2019 |
| שומרי החומות | דיגום שפכים - קרוב | - | 30/01/2019 |
| שומרי החומות | # נתרן ICP-Na | 123 | 30/01/2019 |
| שומרי החומות | יחם COD/BOD | 1.5 | 30/01/2019 |
| בית אליסיה | כלורידים | 128 | 27/01/2019 |
| בית אליסיה | BOD כללי | 1009 | 27/01/2019 |
| בית אליסיה | COD כללי | 1710 | 27/01/2019 |
| בית אליסיה | TSS מוצקים מרחפים | 215 | 27/01/2019 |
| בית אליסיה | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 27/01/2019 |
| בית אליסיה | PH | 5.2 | 27/01/2019 |
| בית אליסיה | # בורן ICP-B | 0.32 | 27/01/2019 |
| בית אליסיה | שמנים ושומנים | 48 | 27/01/2019 |
| בית אליסיה | דיגום שפכים - קרוב | - | 27/01/2019 |
| בית אליסיה | # נתרן ICP-Na | 95 | 27/01/2019 |
| בית אליסיה | יחם COD/BOD | 1.7 | 27/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|------------------------|---------------------|-------|-------------|
| רימונים (לשעבר שלום) | כלורידים | 109 | 04/03/2019 |
| רימונים (לשעבר שלום) | BOD כללי | 338 | 04/03/2019 |
| רימונים (לשעבר שלום) | COD כללי | 497 | 04/03/2019 |
| רימונים (לשעבר שלום) | TSS מוצקים מרחפים | 104 | 04/03/2019 |
| רימונים (לשעבר שלום) | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 04/03/2019 |
| רימונים (לשעבר שלום) | PH | 7.29 | 04/03/2019 |
| רימונים (לשעבר שלום) | # בורן ICP-B | 0.35 | 04/03/2019 |
| רימונים (לשעבר שלום) | שמנים ושומנים | 16 | 04/03/2019 |
| רימונים (לשעבר שלום) | דיגום שפכים - קרוב | - | 04/03/2019 |
| רימונים (לשעבר שלום) | # נתרן ICP-Na | 85.4 | 04/03/2019 |
| רימונים (לשעבר שלום) | יח COD/BOD | 1.5 | 04/03/2019 |
| דן בוטיק - אריאל לשעבר | כלורידים | 72 | 04/03/2019 |
| דן בוטיק - אריאל לשעבר | BOD כללי | 428 | 04/03/2019 |
| דן בוטיק - אריאל לשעבר | COD כללי | 630 | 04/03/2019 |
| דן בוטיק - אריאל לשעבר | TSS מוצקים מרחפים | 89 | 04/03/2019 |
| דן בוטיק - אריאל לשעבר | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 04/03/2019 |
| דן בוטיק - אריאל לשעבר | PH | 6.75 | 04/03/2019 |
| דן בוטיק - אריאל לשעבר | # בורן ICP-B | 0.31 | 04/03/2019 |
| דן בוטיק - אריאל לשעבר | שמנים ושומנים | 43 | 04/03/2019 |
| דן בוטיק - אריאל לשעבר | דיגום שפכים - קרוב | - | 04/03/2019 |
| דן בוטיק - אריאל לשעבר | # נתרן ICP-Na | 66 | 04/03/2019 |
| דן בוטיק - אריאל לשעבר | יח COD/BOD | 1.5 | 04/03/2019 |
| גני ירושלים | כלורידים | 105 | 20/02/2019 |
| גני ירושלים | BOD כללי | 610 | 20/02/2019 |
| גני ירושלים | COD כללי | 1045 | 20/02/2019 |
| גני ירושלים | TSS מוצקים מרחפים | 92 | 20/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------|---------------------|---------|-------------|
| גני ירושלים | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 20/02/2019 |
| גני ירושלים | PH | 5.78 | 20/02/2019 |
| גני ירושלים | # בורן ICP-B | 0.32 | 20/02/2019 |
| גני ירושלים | שמנים ושומנים | 55 | 20/02/2019 |
| גני ירושלים | דיגום שפכים - קרוב | - | 20/02/2019 |
| גני ירושלים | # נתן ICP-Na | 58.5 | 20/02/2019 |
| גני ירושלים | יח COD/BOD | 1.7 | 20/02/2019 |
| מלון יהודה | כלורידים | 652 | 20/02/2019 |
| מלון יהודה | BOD כללי | 101 | 20/02/2019 |
| מלון יהודה | COD כללי | 204 | 20/02/2019 |
| מלון יהודה | TSS מוצקים מרחפים | 62 | 20/02/2019 |
| מלון יהודה | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 20/02/2019 |
| מלון יהודה | PH | 6.6 | 20/02/2019 |
| מלון יהודה | # בורן ICP-B | 0.38 | 20/02/2019 |
| מלון יהודה | שמנים ושומנים | 10.00 > | 20/02/2019 |
| מלון יהודה | דיגום שפכים - קרוב | - | 20/02/2019 |
| מלון יהודה | # נתן ICP-Na | 400 | 20/02/2019 |
| מלון יהודה | יח COD/BOD | 2 | 20/02/2019 |
| קיסר | כלורידים | 123 | 21/02/2019 |
| קיסר | BOD כללי | 526 | 21/02/2019 |
| קיסר | COD כללי | 1660 | 21/02/2019 |
| קיסר | TSS מוצקים מרחפים | 332 | 21/02/2019 |
| קיסר | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 21/02/2019 |
| קיסר | PH | 6.7 | 21/02/2019 |
| קיסר | # בורן ICP-B | 0.5 | 21/02/2019 |
| קיסר | שמנים ושומנים | 158 | 21/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--------------|---------------------|---------|-------------|
| קיסר | דיגום שפכים - קרוב | - | 21/02/2019 |
| קיסר | # נתון ICP-Na | 98.2 | 21/02/2019 |
| קיסר | יחם COD/BOD | 3.2 | 21/02/2019 |
| ג'רוזלם גולד | כלורידים | 99 | 21/02/2019 |
| ג'רוזלם גולד | BOD כללי | 12 | 21/02/2019 |
| ג'רוזלם גולד | COD כללי | 176 | 21/02/2019 |
| ג'רוזלם גולד | TSS מוצקים מרחפים | 139 | 21/02/2019 |
| ג'רוזלם גולד | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 21/02/2019 |
| ג'רוזלם גולד | PH | 9.29 | 21/02/2019 |
| ג'רוזלם גולד | # בורן ICP-B | 0.36 | 21/02/2019 |
| ג'רוזלם גולד | שמנים ושומנים | 10.00 > | 21/02/2019 |
| ג'רוזלם גולד | דיגום שפכים - קרוב | - | 21/02/2019 |
| ג'רוזלם גולד | # נתון ICP-Na | 50.6 | 21/02/2019 |
| ג'רוזלם גולד | יחם COD/BOD | 14.7 | 21/02/2019 |
| קראון פלזה | כלורידים | 116 | 04/03/2019 |
| קראון פלזה | BOD כללי | 545 | 04/03/2019 |
| קראון פלזה | COD כללי | 753 | 04/03/2019 |
| קראון פלזה | TSS מוצקים מרחפים | 188 | 04/03/2019 |
| קראון פלזה | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 04/03/2019 |
| קראון פלזה | PH | 7.8 | 04/03/2019 |
| קראון פלזה | # בורן ICP-B | 0.32 | 04/03/2019 |
| קראון פלזה | שמנים ושומנים | 47 | 04/03/2019 |
| קראון פלזה | דיגום שפכים - קרוב | - | 04/03/2019 |
| קראון פלזה | # נתון ICP-Na | 71.6 | 04/03/2019 |
| קראון פלזה | יחם COD/BOD | 1.4 | 04/03/2019 |
| גרנט קורט | כלורידים | 92 | 05/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--------------|---------------------|-------|-------------|
| גרנט קורט | BOD כללי | 749 | 05/02/2019 |
| גרנט קורט | COD כללי | 1162 | 05/02/2019 |
| גרנט קורט | TSS מוצקים מרחפים | 352 | 05/02/2019 |
| גרנט קורט | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 05/02/2019 |
| גרנט קורט | PH | 5.08 | 05/02/2019 |
| גרנט קורט | # בורן ICP-B | 0.29 | 05/02/2019 |
| גרנט קורט | שמנים ושומנים | 129 | 05/02/2019 |
| גרנט קורט | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/02/2019 |
| גרנט קורט | # נתרן ICP-Na | 109 | 05/02/2019 |
| גרנט קורט | יחן COD/BOD | 1.6 | 05/02/2019 |
| שערי ירושלים | כלורידים | 110 | 10/02/2019 |
| שערי ירושלים | BOD כללי | 637 | 10/02/2019 |
| שערי ירושלים | COD כללי | 1248 | 10/02/2019 |
| שערי ירושלים | TSS מוצקים מרחפים | 252 | 10/02/2019 |
| שערי ירושלים | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 10/02/2019 |
| שערי ירושלים | PH | 4.28 | 10/02/2019 |
| שערי ירושלים | # בורן ICP-B | 0.31 | 10/02/2019 |
| שערי ירושלים | שמנים ושומנים | 143 | 10/02/2019 |
| שערי ירושלים | דיגום שפכים - קרוב | - | 10/02/2019 |
| שערי ירושלים | # נתרן ICP-Na | 77.1 | 10/02/2019 |
| שערי ירושלים | יחן COD/BOD | 2 | 10/02/2019 |
| המלך דוד | כלורידים | 183 | 04/03/2019 |
| המלך דוד | BOD כללי | 654 | 04/03/2019 |
| המלך דוד | COD כללי | 1184 | 04/03/2019 |
| המלך דוד | TSS מוצקים מרחפים | 123 | 04/03/2019 |
| המלך דוד | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 04/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-----------|---------------------|-------|-------------|
| המלך דוד | PH | 6.03 | 04/03/2019 |
| המלך דוד | # בורן ICP-B | 0.3 | 04/03/2019 |
| המלך דוד | שמנים ושומנים | 144 | 04/03/2019 |
| המלך דוד | דיגום שפכים - קרוב | - | 04/03/2019 |
| המלך דוד | # נתן ICP-Na | 171 | 04/03/2019 |
| המלך דוד | יחם COD/BOD | 1.8 | 04/03/2019 |
| מצודת דוד | כלורידים | 77 | 22/01/2019 |
| מצודת דוד | BOD כללי | 275 | 22/01/2019 |
| מצודת דוד | COD כללי | 476 | 22/01/2019 |
| מצודת דוד | TSS מוצקים מרחפים | 138 | 22/01/2019 |
| מצודת דוד | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 22/01/2019 |
| מצודת דוד | PH | 6.89 | 22/01/2019 |
| מצודת דוד | # בורן ICP-B | 0.24 | 22/01/2019 |
| מצודת דוד | שמנים ושומנים | 68 | 22/01/2019 |
| מצודת דוד | דיגום שפכים - קרוב | - | 22/01/2019 |
| מצודת דוד | # נתן ICP-Na | 59.8 | 22/01/2019 |
| מצודת דוד | יחם COD/BOD | 1.7 | 22/01/2019 |
| י.מ.ק.א. | כלורידים | 292 | 28/01/2019 |
| י.מ.ק.א. | BOD כללי | 2248 | 28/01/2019 |
| י.מ.ק.א. | COD כללי | 3845 | 28/01/2019 |
| י.מ.ק.א. | TSS מוצקים מרחפים | 1590 | 28/01/2019 |
| י.מ.ק.א. | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 28/01/2019 |
| י.מ.ק.א. | PH | 6.14 | 28/01/2019 |
| י.מ.ק.א. | # בורן ICP-B | 0.4 | 28/01/2019 |
| י.מ.ק.א. | שמנים ושומנים | 98 | 28/01/2019 |
| י.מ.ק.א. | דיגום שפכים - קרוב | - | 28/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|------------------------|---------------------|-------|-------------|
| י.מ.ק.א | # נתון ICP-Na | 1791 | 28/01/2019 |
| י.מ.ק.א | יחס COD/BOD | 1.7 | 28/01/2019 |
| דן (לשעבר ריג'נסי) | כלורידים | 94 | 05/02/2019 |
| דן (לשעבר ריג'נסי) | BOD כללי | 970 | 05/02/2019 |
| דן (לשעבר ריג'נסי) | COD כללי | 1815 | 05/02/2019 |
| דן (לשעבר ריג'נסי) | TSS מוצקים מרחפים | 412 | 05/02/2019 |
| דן (לשעבר ריג'נסי) | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 05/02/2019 |
| דן (לשעבר ריג'נסי) | PH | 6.83 | 05/02/2019 |
| דן (לשעבר ריג'נסי) | # בורון ICP-B | 0.32 | 05/02/2019 |
| דן (לשעבר ריג'נסי) | שמנים ושומנים | 172 | 05/02/2019 |
| דן (לשעבר ריג'נסי) | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/02/2019 |
| דן (לשעבר ריג'נסי) | # נתון ICP-Na | 70.3 | 05/02/2019 |
| דן (לשעבר ריג'נסי) | יחס COD/BOD | 1.9 | 05/02/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | כלורידים | 71 | 22/01/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | BOD כללי | 463 | 22/01/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | COD כללי | 726 | 22/01/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | TSS מוצקים מרחפים | 93 | 22/01/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 22/01/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | PH | 5.06 | 22/01/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | # בורון ICP-B | 0.25 | 22/01/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | שמנים ושומנים | 57 | 22/01/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | דיגום שפכים - קרוב | - | 22/01/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | # נתון ICP-Na | 44.1 | 22/01/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | יחס COD/BOD | 1.6 | 22/01/2019 |
| המלך שלמה | כלורידים | 84 | 22/01/2019 |
| המלך שלמה | BOD כללי | 209 | 22/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-----------|---------------------|---------|-------------|
| המלך שלמה | COD כללי | 299 | 22/01/2019 |
| המלך שלמה | TSS מוצקים מרחפים | 158 | 22/01/2019 |
| המלך שלמה | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 22/01/2019 |
| המלך שלמה | PH | 7.93 | 22/01/2019 |
| המלך שלמה | # בורן ICP-B | 0.27 | 22/01/2019 |
| המלך שלמה | שמנים ושומנים | 10.00 > | 22/01/2019 |
| המלך שלמה | דיגום שפכים - קרוב | - | 22/01/2019 |
| המלך שלמה | # נתן ICP-Na | 48.5 | 22/01/2019 |
| המלך שלמה | יח COD/BOD | 1.4 | 22/01/2019 |
| בית שמואל | כלורידים | 217 | 04/02/2019 |
| בית שמואל | BOD כללי | 576 | 04/02/2019 |
| בית שמואל | COD כללי | 1095 | 04/02/2019 |
| בית שמואל | TSS מוצקים מרחפים | 402 | 04/02/2019 |
| בית שמואל | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 04/02/2019 |
| בית שמואל | PH | 6.44 | 04/02/2019 |
| בית שמואל | # בורן ICP-B | 0.32 | 04/02/2019 |
| בית שמואל | שמנים ושומנים | 86 | 04/02/2019 |
| בית שמואל | דיגום שפכים - קרוב | - | 04/02/2019 |
| בית שמואל | # נתן ICP-Na | 148 | 04/02/2019 |
| בית שמואל | יח COD/BOD | 1.9 | 04/02/2019 |
| הר ציון | כלורידים | 88 | 04/02/2019 |
| הר ציון | BOD כללי | 2780 | 04/02/2019 |
| הר ציון | COD כללי | 13425 | 04/02/2019 |
| הר ציון | TSS מוצקים מרחפים | 1922 | 04/02/2019 |
| הר ציון | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 04/02/2019 |
| הר ציון | PH | 6.93 | 04/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|------------|---------------------|-------|-------------|
| הר ציון | # בורון ICP-B | 0.36 | 04/02/2019 |
| הר ציון | שמנים ושומנים | 1031 | 04/02/2019 |
| הר ציון | דיגום שפכים - קרוב | - | 04/02/2019 |
| הר ציון | # נתון ICP-Na | 64.7 | 04/02/2019 |
| הר ציון | יחם COD/BOD | 4.8 | 04/02/2019 |
| ענבל | כלורידים | 79 | 28/01/2019 |
| ענבל | BOD כללי | 255 | 28/01/2019 |
| ענבל | COD כללי | 502 | 28/01/2019 |
| ענבל | TSS מוצקים מרחפים | 68 | 28/01/2019 |
| ענבל | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 28/01/2019 |
| ענבל | PH | 8.13 | 28/01/2019 |
| ענבל | # בורון ICP-B | 0.33 | 28/01/2019 |
| ענבל | שמנים ושומנים | 52 | 28/01/2019 |
| ענבל | דיגום שפכים - קרוב | - | 28/01/2019 |
| ענבל | # נתון ICP-Na | 74.5 | 28/01/2019 |
| ענבל | יחם COD/BOD | 2 | 28/01/2019 |
| פרימה פארק | כלורידים | 83 | 20/02/2019 |
| פרימה פארק | BOD כללי | 307 | 20/02/2019 |
| פרימה פארק | COD כללי | 592 | 20/02/2019 |
| פרימה פארק | TSS מוצקים מרחפים | 248 | 20/02/2019 |
| פרימה פארק | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 20/02/2019 |
| פרימה פארק | PH | 6.68 | 20/02/2019 |
| פרימה פארק | # בורון ICP-B | 0.35 | 20/02/2019 |
| פרימה פארק | שמנים ושומנים | 19 | 20/02/2019 |
| פרימה פארק | דיגום שפכים - קרוב | - | 20/02/2019 |
| פרימה פארק | # נתון ICP-Na | 48.4 | 20/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------------------------|---------------------|-------|-------------|
| פרימה פארק | יח COD/BOD | 1.9 | 20/02/2019 |
| נובוטל (פתאל) | כלורידים | 78 | 22/01/2019 |
| נובוטל (פתאל) | BOD כללי | 926 | 22/01/2019 |
| נובוטל (פתאל) | COD כללי | 1440 | 22/01/2019 |
| נובוטל (פתאל) | TSS מוצקים מרחפים | 279 | 22/01/2019 |
| נובוטל (פתאל) | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 22/01/2019 |
| נובוטל (פתאל) | PH | 5.68 | 22/01/2019 |
| נובוטל (פתאל) | # בורן ICP-B | 0.3 | 22/01/2019 |
| נובוטל (פתאל) | שמנים ושומנים | 190 | 22/01/2019 |
| נובוטל (פתאל) | דיגום שפכים - קרוב | - | 22/01/2019 |
| נובוטל (פתאל) | # נתן ICP-Na | 65.8 | 22/01/2019 |
| נובוטל (פתאל) | יח COD/BOD | 1.6 | 22/01/2019 |
| עץ הזית | כלורידים | 108 | 05/02/2019 |
| עץ הזית | BOD כללי | 553 | 05/02/2019 |
| עץ הזית | COD כללי | 1065 | 05/02/2019 |
| עץ הזית | TSS מוצקים מרחפים | 253 | 05/02/2019 |
| עץ הזית | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 05/02/2019 |
| עץ הזית | PH | 5.17 | 05/02/2019 |
| עץ הזית | # בורן ICP-B | 0.3 | 05/02/2019 |
| עץ הזית | שמנים ושומנים | 80 | 05/02/2019 |
| עץ הזית | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/02/2019 |
| עץ הזית | # נתן ICP-Na | 80.4 | 05/02/2019 |
| עץ הזית | יח COD/BOD | 1.9 | 05/02/2019 |
| סנט אנדריוס - בית ההארכה הסקוטי | כלורידים | 55 | 22/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------------------------|---------------------|-------|-------------|
| סנט אנדריוס - בית ההארחה הסקוטי | BOD כללי | 401 | 22/01/2019 |
| סנט אנדריוס - בית ההארחה הסקוטי | COD כללי | 1180 | 22/01/2019 |
| סנט אנדריוס - בית ההארחה הסקוטי | TSS מוצקים מרחפים | 400 | 22/01/2019 |
| סנט אנדריוס - בית ההארחה הסקוטי | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 22/01/2019 |
| סנט אנדריוס - בית ההארחה הסקוטי | PH | 6.5 | 22/01/2019 |
| סנט אנדריוס - בית ההארחה הסקוטי | # בורן ICP-B | 0.3 | 22/01/2019 |
| סנט אנדריוס - בית ההארחה הסקוטי | שמנים ושומנים | 13 | 22/01/2019 |
| סנט אנדריוס - בית ההארחה הסקוטי | דיגום שפכים - קרוב | - | 22/01/2019 |
| סנט אנדריוס - בית ההארחה הסקוטי | # נתן ICP-Na | 38.3 | 22/01/2019 |
| סנט אנדריוס - בית ההארחה הסקוטי | יחס COD/BOD | 2.9 | 22/01/2019 |
| רנסנס | כלורידים | 88 | 04/03/2019 |
| רנסנס | BOD כללי | 1150 | 04/03/2019 |
| רנסנס | COD כללי | 2210 | 04/03/2019 |
| רנסנס | TSS מוצקים מרחפים | 533 | 04/03/2019 |
| רנסנס | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 04/03/2019 |
| רנסנס | PH | 6.45 | 04/03/2019 |
| רנסנס | # בורן ICP-B | 0.33 | 04/03/2019 |
| רנסנס | שמנים ושומנים | 257 | 04/03/2019 |
| רנסנס | דיגום שפכים - קרוב | - | 04/03/2019 |
| רנסנס | # נתן ICP-Na | 70.8 | 04/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-----------|--------------------------|---------|-------------|
| רנסנס | COD/BOD on | 1.9 | 04/03/2019 |
| יעד האומן | TSS מוצקים מרחפים | 13 | 10/02/2019 |
| יעד האומן | VSS מוצקים נדיפים | 13 | 10/02/2019 |
| יעד האומן | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 10/02/2019 |
| יעד האומן | שמן מינרלי | 10.00 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | PH | 6.83 | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # בורון ICP-B | 0.200 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 3.17 | 10/02/2019 |
| יעד האומן | דיגום שפכים - קרוב | - | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # אשלגן ICP-K | 4.58 | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # בריום ICP-Ba | 0.05 | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # גופרית ICP-S | 4.43 | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # טיטניום ICP-Ti | 0.025 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # מגנזיום ICP-Mg | 2.000 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # מנגן ICP-Mn | 0.04 | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # נחושת ICP-Cu | 0.05 | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 10/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-----------------------|--------------------------|---------|-------------|
| יעד האומן | # סטרונציום ICP-Sr | 0.06 | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # סידן ICP-Ca | 25.1 | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # עופרת ICP-Pb | 0.025 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # נתרן ICP-Na | 10.6 | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # ברזל ICP-Fe | 0.98 | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # זרחן ICP-P | 0.7 | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 10/02/2019 |
| יעד האומן | # אבץ ICP-Zn | 0.050 > | 10/02/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | TSS מוצקים מרחפים | 78 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | VSS מוצקים נדיפים | 58 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | שמן מינרלי | 10.00 > | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | PH | 6.7 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # בורן ICP-B | 0.26 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 6.91 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | דיגום שפכים - קרוב | - | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # אלומיניום ICP-Al | 1.87 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # אשלגן ICP-K | 4.71 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # בדיל ICP-Sn | 0.03 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # בריום ICP-Ba | 0.31 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 29/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-----------------------|--------------------|---------|-------------|
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # גופרית ICP-S | 9.51 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # טיטניום ICP-Ti | 0.06 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # מגנזיום ICP-Mg | 4.8 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # מנגן ICP-Mn | 0.13 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # נחושת ICP-Cu | 0.18 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # סטרונציום ICP-Sr | 0.11 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # סידן ICP-Ca | 48 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # עופרת ICP-Pb | 0.025 > | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # נתרן ICP-Na | 42.9 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # ברזל ICP-Fe | 4.55 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # זרחן ICP-P | 0.43 | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 29/01/2019 |
| סופרטנל קאר ספא - חדש | # אבץ ICP-Zn | 0.27 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | TSS מוצקים מרחפים | 90 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | VSS מוצקים נדיפים | 72 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 29/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|----------|--------------------------|---------|-------------|
| פינוקוטו | שמן מינרלי | 10.00 > | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | PH | 7.8 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # בורן ICP-B | 0.32 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 6.27 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | דיגום שפכים - קרוב | - | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # אלומיניום ICP-Al | 1.83 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # אשלגן ICP-K | 17.1 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # בדיל ICP-Sn | 0.1 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # בריום ICP-Ba | 0.16 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # גופרית ICP-S | 17.6 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # טיטניום ICP-Ti | 0.18 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # מגנזיום ICP-Mg | 5.22 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # מנגן ICP-Mn | 0.09 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # נחושת ICP-Cu | 0.21 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # סטרונציום ICP-Sr | 0.09 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # סידן ICP-Ca | 44 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 29/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------|
| פינוקוטו | # עופרת ICP-Pb | 0.025 > | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # נתרן ICP-Na | 50.3 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # ברזל ICP-Fe | 5.08 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # זרחן ICP-P | 3.98 | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 29/01/2019 |
| פינוקוטו | # אבץ ICP-Zn | 0.37 | 29/01/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | TSS מוצקים מרחפים | 6075 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | VSS מוצקים נדיפים | 1220 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | שמן מינרלי | 10.00 > | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | PH | 7.34 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # בורן ICP-B | 0.64 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 273 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | דיגום שפכים - קרוב | - | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # אלומיניום ICP-Al | 176 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # אנטימון ICP-Sb | 0.09 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # אשלגן ICP-K | 48.6 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # בדיל ICP-Sn | 1.75 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # בריום ICP-Ba | 7.12 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # גופרית ICP-S | 41.2 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # טיטניום ICP-Ti | 4.23 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # כסף ICP-Ag | 0.04 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 10/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------|
| דלק האומן רכב נוצץ | # כרום ICP-Cr | 0.91 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # ליתיום ICP-Li | 0.23 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # מגנזיום ICP-Mg | 173 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # מוליבדן ICP-Mo | 0.14 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # מנגן ICP-Mn | 3.17 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # נחושת ICP-Cu | 9.13 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # ניקל ICP-Ni | 0.35 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # סטרונציום ICP-Sr | 2.25 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # סידן ICP-Ca | 2104 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # קובלט ICP-Co | 0.07 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # עופרת ICP-Pb | 0.4 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # נתרן ICP-Na | 58.2 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # ברזל ICP-Fe | 296 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # זרחן ICP-P | 26.6 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # ונדיום ICP-V | 0.46 | 10/02/2019 |
| דלק האומן רכב נוצץ | # אבץ ICP-Zn | 9.85 | 10/02/2019 |
| שטיפת בית צפפה | TSS מוצקים מרחפים | 304 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | VSS מוצקים נדיפים | 88 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | שמן מינרלי | 10.00 > | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | PH | 7.37 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # בורן ICP-B | 0.39 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 41.6 | 11/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|----------------|--------------------|---------|-------------|
| שטיפת בית צפפה | דיגום שפכים - קרוב | - | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # אלומיניום ICP-Al | 16.3 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # אנטימון ICP-Sb | 0.05 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # אשלגן ICP-K | 8.26 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # בדיל ICP-Sn | 0.21 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # בריום ICP-Ba | 0.75 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # גופרית ICP-S | 17.7 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # טיטניום ICP-Ti | 0.35 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # כרום ICP-Cr | 0.1 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # מגנזיום ICP-Mg | 14.6 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # מוליבדן ICP-Mo | 0.04 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # מנגן ICP-Mn | 0.4 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # נחושת ICP-Cu | 0.82 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # ניקל ICP-Ni | 0.04 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # סטרונציום ICP-Sr | 0.21 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # סידן ICP-Ca | 110 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # עופרת ICP-Pb | 0.025 > | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # נתרן ICP-Na | 77.2 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 11/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|----------------|--------------------|-------|-------------|
| שטיפת בית צפפה | # ברזל ICP-Fe | 31.6 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # זרחן ICP-P | 19.5 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # ונדיום ICP-V | 0.04 | 11/03/2019 |
| שטיפת בית צפפה | # אבץ ICP-Zn | 0.57 | 11/03/2019 |
| מרקש | כלורידים | 108 | 11/02/2019 |
| מרקש | COD כללי | 7277 | 11/02/2019 |
| מרקש | TSS מוצקים מרחפים | 424 | 11/02/2019 |
| מרקש | נתרן- AA | 110 | 11/02/2019 |
| מרקש | PH | 6.91 | 11/02/2019 |
| מרקש | שמנים ושומנים | 233 | 11/02/2019 |
| מרקש | דיגום שפכים - קרוב | - | 11/02/2019 |
| הולי בייגל | כלורידים | 69 | 22/01/2019 |
| הולי בייגל | COD כללי | 358 | 22/01/2019 |
| הולי בייגל | TSS מוצקים מרחפים | 114 | 22/01/2019 |
| הולי בייגל | נתרן- AA | 51 | 22/01/2019 |
| הולי בייגל | זרחן כללי | 3.1 | 22/01/2019 |
| הולי בייגל | חנקן קלדהל (TKN) | 15 | 22/01/2019 |
| הולי בייגל | PH | 6.46 | 22/01/2019 |
| הולי בייגל | שמנים ושומנים | 16 | 22/01/2019 |
| הולי בייגל | דיגום שפכים - קרוב | - | 22/01/2019 |
| גן החיות | כלורידים | 149 | 05/02/2019 |
| גן החיות | COD כללי | 496 | 05/02/2019 |
| גן החיות | TSS מוצקים מרחפים | 247 | 05/02/2019 |
| גן החיות | חנקן קלדהל (TKN) | 167 | 05/02/2019 |
| גן החיות | - | בוצע | 05/02/2019 |
| גן החיות | PH | 7.9 | 05/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--------------------|--------------------|-------|-------------|
| גן החיות | # בורן ICP-B | 0.32 | 05/02/2019 |
| גן החיות | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/02/2019 |
| גן החיות | # נתן ICP-Na | 93.2 | 05/02/2019 |
| גן החיות | # זרחן ICP-P | 11.1 | 05/02/2019 |
| סנטר 1 - קניון | כלורידים | 150 | 10/02/2019 |
| סנטר 1 - קניון | COD כללי | 520 | 10/02/2019 |
| סנטר 1 - קניון | TSS מוצקים מרחפים | 161 | 10/02/2019 |
| סנטר 1 - קניון | נתן-AA | 85 | 10/02/2019 |
| סנטר 1 - קניון | PH | 7.16 | 10/02/2019 |
| סנטר 1 - קניון | שמנים ושומנים | 23 | 10/02/2019 |
| סנטר 1 - קניון | דיגום שפכים - קרוב | - | 10/02/2019 |
| קייטרינג בית ישראל | כלורידים | 146 | 04/02/2019 |
| קייטרינג בית ישראל | COD כללי | 3530 | 04/02/2019 |
| קייטרינג בית ישראל | TSS מוצקים מרחפים | 553 | 04/02/2019 |
| קייטרינג בית ישראל | נתן-AA | 208 | 04/02/2019 |
| קייטרינג בית ישראל | זרחן כללי | 36 | 04/02/2019 |
| קייטרינג בית ישראל | חנקן קלדהל (TKN) | 68 | 04/02/2019 |
| קייטרינג בית ישראל | PH | 6 | 04/02/2019 |
| קייטרינג בית ישראל | שמנים ושומנים | 369 | 04/02/2019 |
| קייטרינג בית ישראל | דיגום שפכים - קרוב | - | 04/02/2019 |
| קניון הפסגה | כלורידים | 132 | 05/02/2019 |
| קניון הפסגה | COD כללי | 1415 | 05/02/2019 |
| קניון הפסגה | TSS מוצקים מרחפים | 740 | 05/02/2019 |
| קניון הפסגה | נתן-AA | 89 | 05/02/2019 |
| קניון הפסגה | PH | 7.43 | 05/02/2019 |
| קניון הפסגה | שמנים ושומנים | 141 | 05/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------|---------------------|-------|-------------|
| קניון הפסגה | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/02/2019 |
| שערי העיר | כלורידים | 197 | 10/02/2019 |
| שערי העיר | COD כללי | 925 | 10/02/2019 |
| שערי העיר | TSS מוצקים מרחפים | 806 | 10/02/2019 |
| שערי העיר | נתרן- AA | 111 | 10/02/2019 |
| שערי העיר | PH | 6.95 | 10/02/2019 |
| שערי העיר | שמנים ושומנים | 84 | 10/02/2019 |
| שערי העיר | דיגום שפכים - קרוב | - | 10/02/2019 |
| קניון ממילא | כלורידים | 115 | 22/01/2019 |
| קניון ממילא | COD כללי | 735 | 22/01/2019 |
| קניון ממילא | TSS מוצקים מרחפים | 253 | 22/01/2019 |
| קניון ממילא | נתרן- AA | 86 | 22/01/2019 |
| קניון ממילא | PH | 7.15 | 22/01/2019 |
| קניון ממילא | שמנים ושומנים | 66 | 22/01/2019 |
| קניון ממילא | דיגום שפכים - קרוב | - | 22/01/2019 |
| מכבסת פלייס | כלורידים | 56 | 04/02/2019 |
| מכבסת פלייס | COD כללי | 81 | 04/02/2019 |
| מכבסת פלייס | TSS מוצקים מרחפים | 17 | 04/02/2019 |
| מכבסת פלייס | סולפיד מומס | 0.5 > | 04/02/2019 |
| מכבסת פלייס | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 04/02/2019 |
| מכבסת פלייס | PH | 7.24 | 04/02/2019 |
| מכבסת פלייס | # בורן ICP-B | 0.31 | 04/02/2019 |
| מכבסת פלייס | דיגום שפכים - קרוב | - | 04/02/2019 |
| מכבסת פלייס | # נתרן ICP-Na | 38 | 04/02/2019 |
| מכבסות צימברג | כלורידים | 60 | 05/02/2019 |
| מכבסות צימברג | COD כללי | 106 | 05/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| מכבסות צימברג | TSS מוצקים מרחפים | 22 | 05/02/2019 |
| מכבסות צימברג | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 05/02/2019 |
| מכבסות צימברג | PH | 7.57 | 05/02/2019 |
| מכבסות צימברג | # בורון ICP-B | 0.31 | 05/02/2019 |
| מכבסות צימברג | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/02/2019 |
| מכבסות צימברג | # נתון ICP-Na | 98.2 | 05/02/2019 |
| רוזנרים פ.ש. שפכי תעשייה | כלורידים | 351 | 29/01/2019 |
| רוזנרים פ.ש. שפכי תעשייה | BOD כללי | 958 | 29/01/2019 |
| רוזנרים פ.ש. שפכי תעשייה | COD כללי | 1745 | 29/01/2019 |
| רוזנרים פ.ש. שפכי תעשייה | TSS מוצקים מרחפים | 176 | 29/01/2019 |
| רוזנרים פ.ש. שפכי תעשייה | נתון-AA | 227 | 29/01/2019 |
| רוזנרים פ.ש. שפכי תעשייה | זרחן כללי | 29.2 | 29/01/2019 |
| רוזנרים פ.ש. שפכי תעשייה | סולפיד מומס | 3.4 | 29/01/2019 |
| רוזנרים פ.ש. שפכי תעשייה | חנקן קלדהל (TKN) | 149 | 29/01/2019 |
| רוזנרים פ.ש. שפכי תעשייה | PH | 6.43 | 29/01/2019 |
| רוזנרים פ.ש. שפכי תעשייה | שמנים ושומנים | 26 | 29/01/2019 |
| רוזנרים פ.ש. שפכי תעשייה | דיגום שפכים - קרוב | - | 29/01/2019 |
| רוזנרים פ.ש. שפכי תעשייה | יחוד COD/BOD | 1.8 | 29/01/2019 |
| רכבת קלה | TSS מוצקים מרחפים | 145 | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | VSS מוצקים נדיפים | 110 | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | שמן מינרלי | 10.00 > | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | PH | 8.44 | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # בורון ICP-B | 0.34 | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 2.4 | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|----------|--------------------|---------|-------------|
| רכבת קלה | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # אשלגן ICP-K | 55.4 | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # בריום ICP-Ba | 0.03 | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # גופרית ICP-S | 17.2 | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # טיטניום ICP-Ti | 0.05 | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # מגנזיום ICP-Mg | 8.4 | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # מנגן ICP-Mn | 0.06 | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # נחושת ICP-Cu | 0.1 | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # סטרונציום ICP-Sr | 0.11 | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # סידן ICP-Ca | 52.7 | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # עופרת ICP-Pb | 0.025 > | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # נתרן ICP-Na | 91.7 | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # ברזל ICP-Fe | 2.55 | 05/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------------|--------------------------|---------|-------------|
| רכבת קלה | # זרחן ICP-P | 12.2 | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 05/02/2019 |
| רכבת קלה | # אבץ ICP-Zn | 0.25 | 05/02/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | TSS מוצקים מרחפים | 86 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | VSS מוצקים נדיפים | 60 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | שמן מינרלי | 10.00 > | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | PH | 6.67 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # בורון ICP-B | 0.200 > | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 9.46 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | דיגום שפכים - קרוב | - | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # אלומיניום ICP-Al | 1.62 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # אשלגן ICP-K | 3.43 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # בדיל ICP-Sn | 0.04 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # בריום ICP-Ba | 0.3 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # גופרית ICP-S | 9.43 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # טיטניום ICP-Ti | 0.07 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # מגנזיום ICP-Mg | 8.08 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # מוליבדן ICP-Mo | 0.01 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # מנגן ICP-Mn | 0.21 | 20/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| שטיפת פז קניון הראל | # נחושת ICP-Cu | 0.23 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # ניקל ICP-Ni | 0.03 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # סטרונציום ICP-Sr | 0.15 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # סידן ICP-Ca | 105 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # סלניום ICP-Se | 0.010 > | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # עופרת ICP-Pb | 0.005 > | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # קדמיום ICP-Cd | 0.005 > | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # נתרן ICP-Na | 44.3 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # ארסן ICP-As | 0.010 > | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # ברזל ICP-Fe | 6.74 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # זרחן ICP-P | 0.39 | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שטיפת פז קניון הראל | # אבץ ICP-Zn | 1.63 | 20/03/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | כלורידים | 121 | 28/01/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | BOD כללי | 681 | 28/01/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | COD כללי | 1557 | 28/01/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | TSS מוצקים מרחפים | 303 | 28/01/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 28/01/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | PH | 5.33 | 28/01/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | # בורן ICP-B | 0.34 | 28/01/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | שמנים ושומנים | 69 | 28/01/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | דיגום שפכים - קרוב | - | 28/01/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | # נתרן ICP-Na | 83.6 | 28/01/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | יח' COD/BOD | 2.3 | 28/01/2019 |
| למלון פרימה רויאל - מנדלה | כלורידים | 55 | 28/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------------------|---------------------|-------|-------------|
| למלון פרימה רויאל - מנדלה | BOD כללי | 207 | 28/01/2019 |
| למלון פרימה רויאל - מנדלה | COD כללי | 338 | 28/01/2019 |
| למלון פרימה רויאל - מנדלה | TSS מוצקים מרחפים | 96 | 28/01/2019 |
| למלון פרימה רויאל - מנדלה | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 28/01/2019 |
| למלון פרימה רויאל - מנדלה | PH | 7.95 | 28/01/2019 |
| למלון פרימה רויאל - מנדלה | # בורן ICP-B | 0.33 | 28/01/2019 |
| למלון פרימה רויאל - מנדלה | שמנים ושומנים | 15 | 28/01/2019 |
| למלון פרימה רויאל - מנדלה | דיגום שפכים - קרוב | - | 28/01/2019 |
| למלון פרימה רויאל - מנדלה | # נתרן ICP-Na | 43.1 | 28/01/2019 |
| למלון פרימה רויאל - מנדלה | יחן COD/BOD | 1.6 | 28/01/2019 |
| לאונרדו - נובוטל לשעבר | כלורידים | 66 | 05/02/2019 |
| לאונרדו - נובוטל לשעבר | BOD כללי | 500 | 05/02/2019 |
| לאונרדו - נובוטל לשעבר | COD כללי | 1135 | 05/02/2019 |
| לאונרדו - נובוטל לשעבר | TSS מוצקים מרחפים | 613 | 05/02/2019 |
| לאונרדו - נובוטל לשעבר | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 05/02/2019 |
| לאונרדו - נובוטל לשעבר | PH | 8.31 | 05/02/2019 |
| לאונרדו - נובוטל לשעבר | # בורן ICP-B | 0.33 | 05/02/2019 |
| לאונרדו - נובוטל לשעבר | שמנים ושומנים | 56 | 05/02/2019 |
| לאונרדו - נובוטל לשעבר | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/02/2019 |
| לאונרדו - נובוטל לשעבר | # נתרן ICP-Na | 48.9 | 05/02/2019 |
| לאונרדו - נובוטל לשעבר | יחן COD/BOD | 2.3 | 05/02/2019 |
| קניון תחנה מרכזית | כלורידים | 142 | 21/02/2019 |
| קניון תחנה מרכזית | COD כללי | 972 | 21/02/2019 |
| קניון תחנה מרכזית | TSS מוצקים מרחפים | 368 | 21/02/2019 |
| קניון תחנה מרכזית | נתרן-AA | 84 | 21/02/2019 |
| קניון תחנה מרכזית | PH | 8.4 | 21/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| קניון תחנה מרכזית | שמנים ושומנים | 76 | 21/02/2019 |
| קניון תחנה מרכזית | דיגום שפכים - קרוב | - | 21/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | TSS מוצקים מרחפים | 283 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | VSS מוצקים נדיפים | 72 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | שמן מינרלי | 10.00 > | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | PH | 6.88 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # בורן ICP-B | 0.29 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 19.7 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | דיגום שפכים - קרוב | - | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # אלומיניום ICP-Al | 7.27 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # אנטימון ICP-Sb | 0.03 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # אשלגן ICP-K | 6.54 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # בדיל ICP-Sn | 0.08 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # בריום ICP-Ba | 0.34 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # גופרית ICP-S | 8.58 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # טיטניום ICP-Ti | 0.19 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # כסף ICP-Ag | 0.05 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # כרום ICP-Cr | 0.04 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # מגנזיום ICP-Mg | 6.62 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # מוליבדן ICP-Mo | 0.03 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # מנגן ICP-Mn | 0.18 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # נחושת ICP-Cu | 0.46 | 10/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # ניקל ICP-Ni | > 0.025 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # סטרונציום ICP-Sr | 0.17 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # סידן ICP-Ca | 76.5 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # סלניום ICP-Se | > 0.025 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # קובלט ICP-Co | > 0.025 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # עופרת ICP-Pb | > 0.025 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # קדמיום ICP-Cd | > 0.025 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # נתרן ICP-Na | 38.6 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # ארסן ICP-As | > 0.025 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # ברזל ICP-Fe | 12 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # זרחן ICP-P | 1.68 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # ונדיום ICP-V | > 0.025 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות - תחנת רחיצה | # אבץ ICP-Zn | 0.44 | 10/02/2019 |
| גרין נט | כלורידים | 205 | 05/02/2019 |
| גרין נט | BOD כללי | 1553 | 05/02/2019 |
| גרין נט | COD כללי | 6720 | 05/02/2019 |
| גרין נט | TSS מוצקים מרחפים | 430 | 05/02/2019 |
| גרין נט | VSS מוצקים נדיפים | 426 | 05/02/2019 |
| גרין נט | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 05/02/2019 |
| גרין נט | סולפיד מומס | לא התגלה* | 05/02/2019 |
| גרין נט | שמן מינרלי | > 10.00 | 05/02/2019 |
| גרין נט | שומנים | 168 | 05/02/2019 |
| גרין נט | חנקן קלדהל (TKN) | 72 | 05/02/2019 |
| גרין נט | PH | 6.64 | 05/02/2019 |
| גרין נט | # בורון ICP-B | 0.39 | 05/02/2019 |
| גרין נט | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 2.85 | 05/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------|--------------------|---------|-------------|
| גרין נט | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/02/2019 |
| גרין נט | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 05/02/2019 |
| גרין נט | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 05/02/2019 |
| גרין נט | # אשלגן ICP-K | 89.3 | 05/02/2019 |
| גרין נט | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 05/02/2019 |
| גרין נט | # בריום ICP-Ba | 0.03 | 05/02/2019 |
| גרין נט | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 05/02/2019 |
| גרין נט | # גופרית ICP-S | 8.96 | 05/02/2019 |
| גרין נט | # טיטניום ICP-Ti | 0.025 > | 05/02/2019 |
| גרין נט | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 05/02/2019 |
| גרין נט | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 05/02/2019 |
| גרין נט | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 05/02/2019 |
| גרין נט | # ליתיום ICP-Li | 0.03 | 05/02/2019 |
| גרין נט | # מגנזיום ICP-Mg | 10.9 | 05/02/2019 |
| גרין נט | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 05/02/2019 |
| גרין נט | # מנגן ICP-Mn | 0.12 | 05/02/2019 |
| גרין נט | # נחושת ICP-Cu | 0.06 | 05/02/2019 |
| גרין נט | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 05/02/2019 |
| גרין נט | # סטרונציום ICP-Sr | 0.18 | 05/02/2019 |
| גרין נט | # סידן ICP-Ca | 82.5 | 05/02/2019 |
| גרין נט | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 05/02/2019 |
| גרין נט | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 05/02/2019 |
| גרין נט | # עופרת ICP-Pb | 0.025 > | 05/02/2019 |
| גרין נט | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 05/02/2019 |
| גרין נט | # נתרן ICP-Na | 153 | 05/02/2019 |
| גרין נט | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 05/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| גרין נט | # ברזל ICP-Fe | 0.86 | 05/02/2019 |
| גרין נט | # זרחן ICP-P | 0.63 | 05/02/2019 |
| גרין נט | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 05/02/2019 |
| גרין נט | # אבץ ICP-Zn | 0.57 | 05/02/2019 |
| גרין נט | יחס COD/BOD | 4.3 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | כלורידים | 119 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | BOD כללי | 977 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | COD כללי | 2165 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | TSS מוצקים מרחפים | 44 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | VSS מוצקים נדיפים | 40 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | סולפיד מומס | 0.5 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | שמן מינרלי | 10.00 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | שומנים | 10.00 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | חנקן קלדהל (TKN) | 36 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | PH | 5 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # בורן ICP-B | 0.31 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 2.59 | 05/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # אשלגן ICP-K | 19.2 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # בריום ICP-Ba | 0.04 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # גופרית ICP-S | 8.65 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # טיטניום ICP-Ti | 0.025 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # מגנזיום ICP-Mg | 8.19 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # מנגן ICP-Mn | 0.13 | 05/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # נחושת ICP-Cu | 0.04 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # ניקל ICP-Ni | 0.04 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # סטרונציום ICP-Sr | 0.18 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # סידן ICP-Ca | 105 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # עופרת ICP-Pb | 0.025 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # נתרן ICP-Na | 91.4 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # ברזל ICP-Fe | 7.13 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # זרחן ICP-P | 6.46 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # אבץ ICP-Zn | 0.19 | 05/02/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | on COD/BOD | 2.2 | 05/02/2019 |
| דלק תלפיות מזרח | COD כללי | 80 | 11/03/2019 |
| דלק תלפיות מזרח | שמן מינרלי | 10.00 > | 11/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------------|--------------------|---------|-------------|
| דלק תלפיות מזרח | PH | 7.4 | 11/03/2019 |
| דלק תלפיות מזרח | דיגום שפכים - קרוב | - | 11/03/2019 |
| סמדר | COD כללי | 252 | 28/03/2019 |
| סמדר | שמן מינרלי | 10.00 > | 28/03/2019 |
| סמדר | PH | 6.5 | 28/03/2019 |
| סמדר | דיגום שפכים - קרוב | - | 28/03/2019 |
| פז - איתן נחמיה | COD כללי | 995 | 11/03/2019 |
| פז - איתן נחמיה | שמן מינרלי | 10.00 > | 11/03/2019 |
| פז - איתן נחמיה | PH | 8.3 | 11/03/2019 |
| פז - איתן נחמיה | דיגום שפכים - קרוב | - | 11/03/2019 |
| דור אלון אגד תלפיות | COD כללי | 49 | 22/01/2019 |
| דור אלון אגד תלפיות | שמן מינרלי | 10.00 > | 22/01/2019 |
| דור אלון אגד תלפיות | PH | 6.78 | 22/01/2019 |
| דור אלון אגד תלפיות | דיגום שפכים - קרוב | - | 22/01/2019 |
| דור אלון סחרוב | COD כללי | 228 | 03/02/2019 |
| דור אלון סחרוב | שמן מינרלי | 10.00 > | 03/02/2019 |
| דור אלון סחרוב | PH | 7.06 | 03/02/2019 |
| דור אלון סחרוב | דיגום שפכים - קרוב | - | 03/02/2019 |
| דור אלון רמת רחל | COD כללי | 415 | 10/02/2019 |
| דור אלון רמת רחל | שמן מינרלי | 10.00 > | 10/02/2019 |
| דור אלון רמת רחל | PH | 9.01 | 10/02/2019 |
| דור אלון רמת רחל | דיגום שפכים - קרוב | - | 10/02/2019 |
| דלק אורנים | COD כללי | 337 | 04/02/2019 |
| דלק אורנים | שמן מינרלי | 10.00 > | 04/02/2019 |
| דלק אורנים | PH | 7.1 | 04/02/2019 |
| דלק אורנים | דיגום שפכים - קרוב | - | 04/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------|--------------------|---------|-------------|
| דלק ניות בע"מ | COD כללי | 408 | 29/01/2019 |
| דלק ניות בע"מ | שמן מינרלי | 10.00 > | 29/01/2019 |
| דלק ניות בע"מ | PH | 6.79 | 29/01/2019 |
| דלק ניות בע"מ | דיגום שפכים - קרוב | - | 29/01/2019 |
| עיר שלם | COD כללי | 405 | 29/01/2019 |
| עיר שלם | שמן מינרלי | 10.00 > | 29/01/2019 |
| עיר שלם | PH | 8.5 | 29/01/2019 |
| עיר שלם | דיגום שפכים - קרוב | - | 29/01/2019 |
| דלק תלפיות הסדנא | COD כללי | 412 | 10/02/2019 |
| דלק תלפיות הסדנא | שמן מינרלי | 10.00 > | 10/02/2019 |
| דלק תלפיות הסדנא | PH | 7.11 | 10/02/2019 |
| דלק תלפיות הסדנא | דיגום שפכים - קרוב | - | 10/02/2019 |
| טן ירושלים | COD כללי | 120 | 10/02/2019 |
| טן ירושלים | שמן מינרלי | 10.00 > | 10/02/2019 |
| טן ירושלים | PH | 8.8 | 10/02/2019 |
| טן ירושלים | דיגום שפכים - קרוב | - | 10/02/2019 |
| סונול ברעם | COD כללי | 71 | 22/01/2019 |
| סונול ברעם | שמן מינרלי | 10.00 > | 22/01/2019 |
| סונול ברעם | PH | 6.51 | 22/01/2019 |
| סונול ברעם | דיגום שפכים - קרוב | - | 22/01/2019 |
| פז תלפיות | COD כללי | 107 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות | שמן מינרלי | 10.00 > | 10/02/2019 |
| פז תלפיות | PH | 6.8 | 10/02/2019 |
| פז תלפיות | דיגום שפכים - קרוב | - | 10/02/2019 |
| סונול גינות סחרוב | COD כללי | 71 | 18/03/2019 |
| סונול גינות סחרוב | שמן מינרלי | 10.00 > | 18/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------------|--------------------|---------|-------------|
| סונול גינות סחרוב | PH | 6.81 | 18/03/2019 |
| סונול גינות סחרוב | דיגום שפכים - קרוב | - | 18/03/2019 |
| סונול גן הפעמון | COD כללי | 367 | 04/02/2019 |
| סונול גן הפעמון | שמן מינרלי | 10.00 > | 04/02/2019 |
| סונול גן הפעמון | PH | 8.22 | 04/02/2019 |
| סונול גן הפעמון | דיגום שפכים - קרוב | - | 04/02/2019 |
| סונול מלחה | COD כללי | 799 | 11/03/2019 |
| סונול מלחה | שמן מינרלי | 10.00 > | 11/03/2019 |
| סונול מלחה | PH | 8 | 11/03/2019 |
| סונול מלחה | דיגום שפכים - קרוב | - | 11/03/2019 |
| סונול שער הדרום | COD כללי | 123 | 10/02/2019 |
| סונול שער הדרום | שמן מינרלי | 10.00 > | 10/02/2019 |
| סונול שער הדרום | PH | 6.7 | 10/02/2019 |
| סונול שער הדרום | דיגום שפכים - קרוב | - | 10/02/2019 |
| פז אלנבי | COD כללי | 180 | 18/03/2019 |
| פז אלנבי | שמן מינרלי | 10.00 > | 18/03/2019 |
| פז אלנבי | PH | 6.5 | 18/03/2019 |
| פז אלנבי | דיגום שפכים - קרוב | - | 18/03/2019 |
| פז גבעת שאול - תחנת דלק | COD כללי | 1795 | 10/03/2019 |
| פז גבעת שאול - תחנת דלק | שמן מינרלי | 10.00 > | 10/03/2019 |
| פז גבעת שאול - תחנת דלק | PH | 6.75 | 10/03/2019 |
| פז גבעת שאול - תחנת דלק | דיגום שפכים - קרוב | - | 10/03/2019 |
| פז דניה | COD כללי | 310 | 29/01/2019 |
| פז דניה | שמן מינרלי | 10.00 > | 29/01/2019 |
| פז דניה | PH | 6.84 | 29/01/2019 |
| פז דניה | דיגום שפכים - קרוב | - | 29/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------|---------------------|---------|-------------|
| פז העשור | COD כללי | 55 | 18/03/2019 |
| פז העשור | שמן מינרלי | 10.00 > | 18/03/2019 |
| פז העשור | PH | 6.5 | 18/03/2019 |
| פז העשור | דיגום שפכים - קרוב | - | 18/03/2019 |
| פז מוזאון ישראל | COD כללי | 41 | 19/03/2019 |
| פז מוזאון ישראל | שמן מינרלי | 10.00 > | 19/03/2019 |
| פז מוזאון ישראל | PH | 6 | 19/03/2019 |
| פז מוזאון ישראל | דיגום שפכים - קרוב | - | 19/03/2019 |
| פי גלילות | COD כללי | 18 | 18/03/2019 |
| פי גלילות | שמן מינרלי | 10.00 > | 18/03/2019 |
| פי גלילות | PH | 6.6 | 18/03/2019 |
| פי גלילות | דיגום שפכים - קרוב | - | 18/03/2019 |
| מכבסות יונידרס | כלורידים | 75 | 05/02/2019 |
| מכבסות יונידרס | COD כללי | 1138 | 05/02/2019 |
| מכבסות יונידרס | TSS מוצקים מרחפים | 74 | 05/02/2019 |
| מכבסות יונידרס | סולפיד מומס | 1.1 | 05/02/2019 |
| מכבסות יונידרס | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 05/02/2019 |
| מכבסות יונידרס | PH | 7.04 | 05/02/2019 |
| מכבסות יונידרס | # בורן ICP-B | 0.28 | 05/02/2019 |
| מכבסות יונידרס | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/02/2019 |
| מכבסות יונידרס | # נתן ICP-Na | 187 | 05/02/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | כלורידים | 31 | 29/01/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | BOD כללי | 2643 | 29/01/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | COD כללי | 4740 | 29/01/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | TSS מוצקים מרחפים | 1142 | 29/01/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | VSS מוצקים נדיפים | 1118 | 29/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------------|---------------------|---------|-------------|
| לה קרים 2009 בע"מ | שמן מינרלי | 127 | 29/01/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | חנקן קלדהל (TKN) | 5.0 > | 29/01/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 29/01/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | PH | 7 | 29/01/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | # בורון ICP-B | 0.3 | 29/01/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | דיגום שפכים - קרוב | - | 29/01/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | # זרחן ICP-P | 0.200 > | 29/01/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | יח COD/BOD | 1.8 | 29/01/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | כלורידים | 53 | 23/01/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | BOD כללי | 54 | 23/01/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | COD כללי | 106 | 23/01/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | TSS מוצקים מרחפים | 9 | 23/01/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | VSS מוצקים נדיפים | 9 | 23/01/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | שמן מינרלי | 10.00 > | 23/01/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | חנקן קלדהל (TKN) | 5.0 > | 23/01/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 23/01/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | PH | 7.01 | 23/01/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | # בורון ICP-B | 0.3 | 23/01/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | דיגום שפכים - קרוב | - | 23/01/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | # זרחן ICP-P | 0.200 > | 23/01/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | DOX ככלורידים-P&T | 0.0012 | 23/01/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | יח COD/BOD | 2 | 23/01/2019 |
| פז גילה | COD כללי | 132 | 11/03/2019 |
| פז גילה | שמן מינרלי | 10.00 > | 11/03/2019 |
| פז גילה | PH | 6.92 | 11/03/2019 |
| פז גילה | דיגום שפכים - קרוב | - | 11/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|----------------------------------|--------------------|-------|-------------|
| ארטמיסיה | כלורידים | 233 | 11/02/2019 |
| ארטמיסיה | COD כללי | 17875 | 11/02/2019 |
| ארטמיסיה | TSS מוצקים מרחפים | 7040 | 11/02/2019 |
| ארטמיסיה | נתרן- AA | 265 | 11/02/2019 |
| ארטמיסיה | PH | 9 | 11/02/2019 |
| ארטמיסיה | שמנים ושומנים | 179 | 11/02/2019 |
| ארטמיסיה | דיגום שפכים - קרוב | - | 11/02/2019 |
| הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ | כלורידים | 63 | 11/02/2019 |
| הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ | COD כללי | 1385 | 11/02/2019 |
| הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ | TSS מוצקים מרחפים | 145 | 11/02/2019 |
| הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ | נתרן- AA | 52 | 11/02/2019 |
| הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ | PH | 6.4 | 11/02/2019 |
| הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ | שמנים ושומנים | 37 | 11/02/2019 |
| הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ | דיגום שפכים - קרוב | - | 11/02/2019 |
| מאפה נאמן | כלורידים | 221 | 23/01/2019 |
| מאפה נאמן | COD כללי | 2805 | 23/01/2019 |
| מאפה נאמן | TSS מוצקים מרחפים | 468 | 23/01/2019 |
| מאפה נאמן | נתרן- AA | 181 | 23/01/2019 |
| מאפה נאמן | זרחן כללי | 3.4 | 23/01/2019 |
| מאפה נאמן | חנקן קלדהל (TKN) | 25 | 23/01/2019 |
| מאפה נאמן | PH | 7.3 | 23/01/2019 |
| מאפה נאמן | שמנים ושומנים | 322 | 23/01/2019 |
| מאפה נאמן | דיגום שפכים - קרוב | - | 23/01/2019 |
| סלווה פוד קומפני 2002 | כלורידים | 130 | 03/02/2019 |
| סלווה פוד קומפני 2002 | COD כללי | 430 | 03/02/2019 |
| סלווה פוד קומפני 2002 | TSS מוצקים מרחפים | 117 | 03/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-----------------------|--------------------|---------|-------------|
| סלווה פוד קומפני 2002 | נתרן- AA | 86 | 03/02/2019 |
| סלווה פוד קומפני 2002 | זרחן כללי | 15.2 | 03/02/2019 |
| סלווה פוד קומפני 2002 | חנקן קלדהל (TKN) | 90 | 03/02/2019 |
| סלווה פוד קומפני 2002 | PH | 7.4 | 03/02/2019 |
| סלווה פוד קומפני 2002 | שמנים ושומנים | 10.00 > | 03/02/2019 |
| סלווה פוד קומפני 2002 | דיגום שפכים - קרוב | - | 03/02/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | כלורידים | 100 | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | BOD כללי | 785 | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | COD כללי | 1447 | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | TSS מוצקים מרחפים | 555 | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | נתרן- AA | 68 | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | זרחן כללי | 8.4 | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | סולפיד מומס | 1 | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | חנקן קלדהל (TKN) | 89 | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | PH | 7.05 | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | שמנים ושומנים | 186 | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/02/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | יחס COD/BOD | 1.8 | 05/02/2019 |
| משחטת חלאל | כלורידים | 88 | 20/02/2019 |
| משחטת חלאל | BOD כללי | 298 | 20/02/2019 |
| משחטת חלאל | COD כללי | 1037 | 20/02/2019 |
| משחטת חלאל | TSS מוצקים מרחפים | 326 | 20/02/2019 |
| משחטת חלאל | נתרן- AA | 53 | 20/02/2019 |
| משחטת חלאל | זרחן כללי | 6.4 | 20/02/2019 |
| משחטת חלאל | סולפיד מומס | 0.6 | 20/02/2019 |
| משחטת חלאל | חנקן קלדהל (TKN) | 59 | 20/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| משחטת חלאל | PH | 7.14 | 20/02/2019 |
| משחטת חלאל | שמנים ושומנים | 79 | 20/02/2019 |
| משחטת חלאל | דיגום שפכים - קרוב | - | 20/02/2019 |
| משחטת חלאל | COD/BOD יח | 3.5 | 20/02/2019 |
| מכבסת המרכז | כלורידים | 165 | 10/03/2019 |
| מכבסת המרכז | COD כללי | 2850 | 10/03/2019 |
| מכבסת המרכז | TSS מוצקים מרחפים | 268 | 10/03/2019 |
| מכבסת המרכז | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 10/03/2019 |
| מכבסת המרכז | PH | 9.42 | 10/03/2019 |
| מכבסת המרכז | # בורן ICP-B | 0.35 | 10/03/2019 |
| מכבסת המרכז | דיגום שפכים - קרוב | - | 10/03/2019 |
| מכבסת המרכז | # נתן ICP-Na | 1136 | 10/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | כלורידים | 152 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | BOD כללי | 569 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | COD כללי | 1365 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | TSS מוצקים מרחפים | 31 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | VSS מוצקים נדיפים | 31 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | סולפיד מומס | 0.6 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | שמן מינרלי | 10.00 > | 23/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | שומנים | 10.00 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | חנקן קלדהל (TKN) | 26 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | PH | 5.12 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # בורון ICP-B | 0.33 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 2.01 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | דיגום שפכים - קרוב | - | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # אשלגן ICP-K | 15.7 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # בריום ICP-Ba | 0.025 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # גופרית ICP-S | 8.53 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # טיטניום ICP-Ti | 0.025 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 23/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # מגנזיום ICP-Mg | 5.66 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # מנגן ICP-Mn | 0.06 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # נחושת ICP-Cu | 0.025 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # סטרונציום ICP-Sr | 0.12 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # סידן ICP-Ca | 73.7 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # עופרת ICP-Pb | 0.025 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # נתרן ICP-Na | 84.3 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # ברזל ICP-Fe | 4.21 | 23/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # זרחן ICP-P | 3.66 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # אבץ ICP-Zn | 0.33 | 23/01/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | יח COD/BOD | 2.4 | 23/01/2019 |
| שירות וטרינרי | כלורידים | 59 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | BOD כללי | 91 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | COD כללי | 194 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | TSS מוצקים מרחפים | 152 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | VSS מוצקים נדיפים | 138 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | שמן מינרלי | 10.00 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | שומנים | 10.00 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | חנקן קלדהל (TKN) | 9 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | PH | 6.46 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # בורן ICP-B | 0.31 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 2.000 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | דיגום שפכים - קרוב | - | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # אשלגן ICP-K | 2.92 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # בריום ICP-Ba | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # ברליום ICP-Be | 0.025 > | 20/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------|--------------------|---------|-------------|
| שירות וטרינרי | # גופרית ICP-S | 9.33 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # טיטניום ICP-Ti | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # מגנזיום ICP-Mg | 6.14 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # מוליבדן ICP-Mo | 0.005 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # מנגן ICP-Mn | 0.04 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # נחושת ICP-Cu | 0.01 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # סטרונציום ICP-Sr | 0.1 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # סידן ICP-Ca | 109 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # סלניום ICP-Se | 0.010 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # עופרת ICP-Pb | 0.005 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # קדמיום ICP-Cd | 0.005 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # נתרן ICP-Na | 39.7 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # ארסן ICP-As | 0.010 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # ברזל ICP-Fe | 0.66 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # זרחן ICP-P | 21.3 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | # אבץ ICP-Zn | 0.31 | 20/03/2019 |
| שירות וטרינרי | יחס COD/BOD | 2.1 | 20/03/2019 |
| מסעדת עזרא | כלורידים | 315 | 11/02/2019 |
| מסעדת עזרא | COD כללי | 3190 | 11/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| מסעדת עזרא | TSS מוצקים מרחפים | 552 | 11/02/2019 |
| מסעדת עזרא | נתרן- AA | 199 | 11/02/2019 |
| מסעדת עזרא | PH | 6.41 | 11/02/2019 |
| מסעדת עזרא | שמנים ושומנים | 183 | 11/02/2019 |
| מסעדת עזרא | דיגום שפכים - קרוב | - | 11/02/2019 |
| פז חברוני | COD כללי | 152 | 29/01/2019 |
| פז חברוני | שמן מינרלי | 10.00 > | 29/01/2019 |
| פז חברוני | PH | 6.9 | 29/01/2019 |
| פז חברוני | דיגום שפכים - קרוב | - | 29/01/2019 |
| סונול המלמד | COD כללי | 6625 | 24/01/2019 |
| סונול המלמד | שמן מינרלי | 66 | 24/01/2019 |
| סונול המלמד | PH | 8.33 | 24/01/2019 |
| סונול המלמד | דיגום שפכים - קרוב | - | 24/01/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | TSS מוצקים מרחפים | 64 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | VSS מוצקים נדיפים | 48 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | שמן מינרלי | 10.00 > | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | PH | 8.6 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # בורן ICP-B | 0.33 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 4.95 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | דיגום שפכים - קרוב | - | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # אשלגן ICP-K | 4.24 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # בריום ICP-Ba | 0.24 | 10/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------------|--------------------|---------|-------------|
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # בריליום ICP-Be | > 0.025 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # גופרית ICP-S | 9.08 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # טיטניום ICP-Ti | 0.07 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # כסף ICP-Ag | > 0.025 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # כספית ICP-Hg | > 0.025 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # כרום ICP-Cr | > 0.025 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # ליתיום ICP-Li | > 0.025 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # מגנזיום ICP-Mg | 5.82 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # מוליבדן ICP-Mo | 0.01 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # מנגן ICP-Mn | 0.11 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # נחושת ICP-Cu | 0.09 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # ניקל ICP-Ni | > 0.025 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # סטרונציום ICP-Sr | 0.12 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # סידן ICP-Ca | 56.2 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # סלניום ICP-Se | > 0.010 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # קובלט ICP-Co | > 0.025 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # עופרת ICP-Pb | 0.01 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # קדמיום ICP-Cd | > 0.005 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # נתרן ICP-Na | 42.4 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # ארסן ICP-As | > 0.010 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # ברזל ICP-Fe | 4.71 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # זרחן ICP-P | 0.26 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # ונדיום ICP-V | > 0.025 | 10/03/2019 |
| פז כנפי נשרים (חפצדי) | # אבץ ICP-Zn | 0.25 | 10/03/2019 |
| מאפיית אנג'ל | כלורידים | 63 | 24/01/2019 |
| מאפיית אנג'ל | COD כללי | 891 | 24/01/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| מאפיית אנג'ל | TSS מוצקים מרחפים | 189 | 24/01/2019 |
| מאפיית אנג'ל | נתרן- AA | 56 | 24/01/2019 |
| מאפיית אנג'ל | זרחן כללי | 9.1 | 24/01/2019 |
| מאפיית אנג'ל | חנקן קלדהל (TKN) | 26 | 24/01/2019 |
| מאפיית אנג'ל | PH | 6.37 | 24/01/2019 |
| מאפיית אנג'ל | שמנים ושומנים | 91 | 24/01/2019 |
| מאפיית אנג'ל | דיגום שפכים - קרוב | - | 24/01/2019 |
| טחינה ירושלים | כלורידים | 107 | 23/01/2019 |
| טחינה ירושלים | COD כללי | 91 | 23/01/2019 |
| טחינה ירושלים | TSS מוצקים מרחפים | 44 | 23/01/2019 |
| טחינה ירושלים | נתרן- AA | 73 | 23/01/2019 |
| טחינה ירושלים | זרחן כללי | 0.7 | 23/01/2019 |
| טחינה ירושלים | חנקן קלדהל (TKN) | 5.0 > | 23/01/2019 |
| טחינה ירושלים | PH | 7.44 | 23/01/2019 |
| טחינה ירושלים | שמנים ושומנים | 19 | 23/01/2019 |
| טחינה ירושלים | דיגום שפכים - קרוב | - | 23/01/2019 |
| AVX | כלורידים | 55 | 04/02/2019 |
| AVX | COD כללי | 303 | 04/02/2019 |
| AVX | TSS מוצקים מרחפים | 207 | 04/02/2019 |
| AVX | VSS מוצקים נדיפים | 207 | 04/02/2019 |
| AVX | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 04/02/2019 |
| AVX | סולפיד מומס | 1 | 04/02/2019 |
| AVX | שמן מינרלי | 10.00 > | 04/02/2019 |
| AVX | PH | 7.24 | 04/02/2019 |
| AVX | # בורן ICP-B | 0.2 | 04/02/2019 |
| AVX | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 2.000 > | 04/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--------|--------------------|---------|-------------|
| AVX | דיגום שפכים - קרוב | - | 04/02/2019 |
| AVX | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 04/02/2019 |
| AVX | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 04/02/2019 |
| AVX | # אשלגן ICP-K | 13.5 | 04/02/2019 |
| AVX | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 04/02/2019 |
| AVX | # בריום ICP-Ba | 0.11 | 04/02/2019 |
| AVX | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 04/02/2019 |
| AVX | # גופרית ICP-S | 7.51 | 04/02/2019 |
| AVX | # טיטניום ICP-Ti | 0.025 > | 04/02/2019 |
| AVX | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 04/02/2019 |
| AVX | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 04/02/2019 |
| AVX | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 04/02/2019 |
| AVX | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 04/02/2019 |
| AVX | # מגנזיום ICP-Mg | 2.82 | 04/02/2019 |
| AVX | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 04/02/2019 |
| AVX | # מנגן ICP-Mn | 0.025 > | 04/02/2019 |
| AVX | # נחושת ICP-Cu | 0.11 | 04/02/2019 |
| AVX | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 04/02/2019 |
| AVX | # סטרונציום ICP-Sr | 0.04 | 04/02/2019 |
| AVX | # סידן ICP-Ca | 23.7 | 04/02/2019 |
| AVX | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 04/02/2019 |
| AVX | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 04/02/2019 |
| AVX | # עופרת ICP-Pb | 0.025 > | 04/02/2019 |
| AVX | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 04/02/2019 |
| AVX | # נתרן ICP-Na | 38.4 | 04/02/2019 |
| AVX | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 04/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-----------------------|---------------------|---------|-------------|
| AVX | # ברזל ICP-Fe | 0.24 | 04/02/2019 |
| AVX | # זרחן ICP-P | 4.87 | 04/02/2019 |
| AVX | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 04/02/2019 |
| AVX | # אבץ ICP-Zn | 0.1 | 04/02/2019 |
| קייטרינג בר קל | כלורידים | 234 | 29/01/2019 |
| קייטרינג בר קל | COD כללי | 1140 | 29/01/2019 |
| קייטרינג בר קל | TSS מוצקים מרחפים | 210 | 29/01/2019 |
| קייטרינג בר קל | נתרן-AA | 209 | 29/01/2019 |
| קייטרינג בר קל | זרחן כללי | 17.8 | 29/01/2019 |
| קייטרינג בר קל | חנקן קלדהל (TKN) | 20 | 29/01/2019 |
| קייטרינג בר קל | PH | 8.4 | 29/01/2019 |
| קייטרינג בר קל | שמנים ושומנים | 54 | 29/01/2019 |
| קייטרינג בר קל | דיגום שפכים - קרוב | - | 29/01/2019 |
| מכבסת אור - ניקוי יבש | כלורידים | 57 | 20/03/2019 |
| מכבסת אור - ניקוי יבש | COD כללי | 153 | 20/03/2019 |
| מכבסת אור - ניקוי יבש | TSS מוצקים מרחפים | 68 | 20/03/2019 |
| מכבסת אור - ניקוי יבש | סולפיט מומס | 0.5 > | 20/03/2019 |
| מכבסת אור - ניקוי יבש | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 20/03/2019 |
| מכבסת אור - ניקוי יבש | PH | 6.51 | 20/03/2019 |
| מכבסת אור - ניקוי יבש | # בורן ICP-B | 0.29 | 20/03/2019 |
| מכבסת אור - ניקוי יבש | דיגום שפכים - קרוב | - | 20/03/2019 |
| מכבסת אור - ניקוי יבש | # נתרן ICP-Na | 43.2 | 20/03/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | כלורידים | 324 | 20/02/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | BOD כללי | 478 | 20/02/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | COD כללי | 824 | 20/02/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | TSS מוצקים מרחפים | 184 | 20/02/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| גלאט 2 התוצרת | נתרן- AA | 163 | 20/02/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | זרחן כללי | 3.7 | 20/02/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | סולפיד מומס | 0.6 | 20/02/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | חנקן קלדהל (TKN) | 76 | 20/02/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | PH | 6.33 | 20/02/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | שמנים ושומנים | 29 | 20/02/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | דיגום שפכים - קרוב | - | 20/02/2019 |
| גלאט 2 התוצרת | יחם COD/BOD | 1.7 | 20/02/2019 |
| סיגמא - מחקר | כלורידים | 95 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | BOD כללי | 86 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | COD כללי | 150 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | TSS מוצקים מרחפים | 118 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | VSS מוצקים נדיפים | 102 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | שמן מינרלי | 10.00 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | חנקן קלדהל (TKN) | 35 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | PH | 6.75 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # בורון ICP-B | 0.33 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 2.000 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | דיגום שפכים - קרוב | - | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # אשלגן ICP-K | 10.8 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # בריום ICP-Ba | 0.03 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 11/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------|---------------------|---------|-------------|
| סיגמא - מחקר | # גופרית ICP-S | 8.64 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # טיטניום ICP-Ti | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # מגנזיום ICP-Mg | 3.16 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # מנגן ICP-Mn | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # נחושת ICP-Cu | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # סטרונציום ICP-Sr | 0.09 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # סידן ICP-Ca | 31.6 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # סלניום ICP-Se | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # עופרת ICP-Pb | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # קדמיום ICP-Cd | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # נתרן ICP-Na | 53.4 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # ארסן ICP-As | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # ברזל ICP-Fe | 1.28 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # זרחן ICP-P | 2.79 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | # אבץ ICP-Zn | 0.18 | 11/03/2019 |
| סיגמא - מחקר | DOX ככלורידים - P&T | 0.2238 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | כלורידים | 71 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | BOD כללי | 63 | 11/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| סיגמא C.G.M.P | COD כללי | 99 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | TSS מוצקים מרחפים | 62 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | VSS מוצקים נדיפים | 62 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | שמן מינרלי | 10.00 > | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | חנקן קלדהל (TKN) | 8 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | PH | 6.27 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # בורון ICP-B | 0.34 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 2.000 > | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | דיגום שפכים - קרוב | - | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # אשלגן ICP-K | 23.8 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # בריום ICP-Ba | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # גופרית ICP-S | 24.3 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # טיטניום ICP-Ti | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # מגנזיום ICP-Mg | 2.000 > | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # מוליבדן ICP-Mo | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # מנגן ICP-Mn | 0.025 > | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # נחושת ICP-Cu | 0.025 > | 11/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| סיגמא C.G.M.P | # ניקל ICP-Ni | > 0.025 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # סטרונציום ICP-Sr | 0.06 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # סידן ICP-Ca | 19.4 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # סלניום ICP-Se | > 0.025 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # קובלט ICP-Co | > 0.025 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # עופרת ICP-Pb | > 0.025 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # קדמיום ICP-Cd | > 0.025 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # נתרן ICP-Na | 68.3 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # ארסן ICP-As | > 0.025 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # ברזל ICP-Fe | 0.29 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # זרחן ICP-P | 0.92 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # ונדיום ICP-V | > 0.025 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | # אבץ ICP-Zn | 0.06 | 11/03/2019 |
| סיגמא C.G.M.P | DOX ככלורידים - P&T | 0.0115 | 11/03/2019 |
| רפא | כלורידים | 122 | 20/03/2019 |
| רפא | BOD כללי | 199 | 20/03/2019 |
| רפא | COD כללי | 536 | 20/03/2019 |
| רפא | TSS מוצקים מרחפים | 108 | 20/03/2019 |
| רפא | VSS מוצקים נדיפים | 108 | 20/03/2019 |
| רפא | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 20/03/2019 |
| רפא | שמן מינרלי | > 10.00 | 20/03/2019 |
| רפא | חנקן קלדהל (TKN) | 6 | 20/03/2019 |
| רפא | # בורון ICP-B | 0.28 | 20/03/2019 |
| רפא | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 5.41 | 20/03/2019 |
| רפא | דיגום שפכים - קרוב | - | 20/03/2019 |
| רפא | # אלומיניום ICP-Al | > 1.000 | 20/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|--------|--------------------|---------|-------------|
| רפא | # אנטימון ICP-Sb | > 0.025 | 20/03/2019 |
| רפא | # אשלגן ICP-K | 97.7 | 20/03/2019 |
| רפא | # בדיל ICP-Sn | > 0.025 | 20/03/2019 |
| רפא | # בריום ICP-Ba | > 0.025 | 20/03/2019 |
| רפא | # בריליום ICP-Be | > 0.025 | 20/03/2019 |
| רפא | # גופרית ICP-S | 6.43 | 20/03/2019 |
| רפא | # טיטניום ICP-Ti | > 0.025 | 20/03/2019 |
| רפא | # כסף ICP-Ag | > 0.025 | 20/03/2019 |
| רפא | # כספית ICP-Hg | > 0.025 | 20/03/2019 |
| רפא | # כרום ICP-Cr | > 0.025 | 20/03/2019 |
| רפא | # ליתיום ICP-Li | > 0.025 | 20/03/2019 |
| רפא | # מגנזיום ICP-Mg | > 2.000 | 20/03/2019 |
| רפא | # מוליבדן ICP-Mo | 0.01 | 20/03/2019 |
| רפא | # מנגן ICP-Mn | > 0.025 | 20/03/2019 |
| רפא | # נחושת ICP-Cu | 0.04 | 20/03/2019 |
| רפא | # ניקל ICP-Ni | > 0.025 | 20/03/2019 |
| רפא | # סטרונציום ICP-Sr | > 0.025 | 20/03/2019 |
| רפא | # סידן ICP-Ca | 4.42 | 20/03/2019 |
| רפא | # סלניום ICP-Se | > 0.010 | 20/03/2019 |
| רפא | # קובלט ICP-Co | > 0.025 | 20/03/2019 |
| רפא | # עופרת ICP-Pb | > 0.005 | 20/03/2019 |
| רפא | # קדמיום ICP-Cd | > 0.005 | 20/03/2019 |
| רפא | # נתרן ICP-Na | 75.1 | 20/03/2019 |
| רפא | # ארסן ICP-As | > 0.010 | 20/03/2019 |
| רפא | # ברזל ICP-Fe | > 0.200 | 20/03/2019 |
| רפא | # זרחן ICP-P | 11.3 | 20/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| רפא | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 20/03/2019 |
| רפא | # אבץ ICP-Zn | 0.06 | 20/03/2019 |
| רפא | DOX ככלורידים - P&T | לא התגלה* | 20/03/2019 |
| למלון פרימה המלכים | כלורידים | 85 | 05/03/2019 |
| למלון פרימה המלכים | BOD כללי | 790 | 05/03/2019 |
| למלון פרימה המלכים | COD כללי | 2140 | 05/03/2019 |
| למלון פרימה המלכים | TSS מוצקים מרחפים | 202 | 05/03/2019 |
| למלון פרימה המלכים | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 05/03/2019 |
| למלון פרימה המלכים | PH | 6 | 05/03/2019 |
| למלון פרימה המלכים | # בורן ICP-B | 0.25 | 05/03/2019 |
| למלון פרימה המלכים | שמנים ושומנים | 178 | 05/03/2019 |
| למלון פרימה המלכים | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/03/2019 |
| למלון פרימה המלכים | # נתרן ICP-Na | 60.8 | 05/03/2019 |
| למלון פרימה המלכים | יחם COD/BOD | 2.7 | 05/03/2019 |
| מלון ממילא | כלורידים | 151 | 31/03/2019 |
| מלון ממילא | BOD כללי | 1427 | 31/03/2019 |
| מלון ממילא | COD כללי | 2320 | 31/03/2019 |
| מלון ממילא | TSS מוצקים מרחפים | 844 | 31/03/2019 |
| מלון ממילא | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 31/03/2019 |
| מלון ממילא | PH | 6.69 | 31/03/2019 |
| מלון ממילא | # בורן ICP-B | 0.31 | 31/03/2019 |
| מלון ממילא | שמנים ושומנים | 269 | 31/03/2019 |
| מלון ממילא | דיגום שפכים - קרוב | - | 31/03/2019 |
| מלון ממילא | # נתרן ICP-Na | 111 | 31/03/2019 |
| מלון ממילא | יחם COD/BOD | 1.6 | 31/03/2019 |
| דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס) | כלורידים | 256 | 26/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------------------|---------------------|-------|-------------|
| דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס) | BOD כללי | 1419 | 26/03/2019 |
| דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס) | COD כללי | 2800 | 26/03/2019 |
| דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס) | TSS מוצקים מרחפים | 502 | 26/03/2019 |
| דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס) | נתרן- AA | 163 | 26/03/2019 |
| דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס) | זרחן כללי | 17.6 | 26/03/2019 |
| דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס) | סולפיד מומס | 0.6 | 26/03/2019 |
| דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס) | חנקן קלדהל (TKN) | 98 | 26/03/2019 |
| דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס) | PH | 5.8 | 26/03/2019 |
| דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס) | שמנים ושומנים | 135 | 26/03/2019 |
| דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס) | דיגום שפכים - קרוב | - | 26/03/2019 |
| דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס) | יחס COD/BOD | 2 | 26/03/2019 |
| בית טובי העיר | כלורידים | 97 | 21/02/2019 |
| בית טובי העיר | BOD כללי | 160 | 21/02/2019 |
| בית טובי העיר | COD כללי | 854 | 21/02/2019 |
| בית טובי העיר | TSS מוצקים מרחפים | 244 | 21/02/2019 |
| בית טובי העיר | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 21/02/2019 |
| בית טובי העיר | PH | 7.07 | 21/02/2019 |
| בית טובי העיר | # בורן ICP-B | 0.37 | 21/02/2019 |
| בית טובי העיר | שמנים ושומנים | 98 | 21/02/2019 |
| בית טובי העיר | דיגום שפכים - קרוב | - | 21/02/2019 |
| בית טובי העיר | # נתרן ICP-Na | 62.3 | 21/02/2019 |
| בית טובי העיר | יחס COD/BOD | 5.3 | 21/02/2019 |
| מצודת דוד | כלורידים | 79 | 31/03/2019 |
| מצודת דוד | BOD כללי | 655 | 31/03/2019 |
| מצודת דוד | COD כללי | 1425 | 31/03/2019 |
| מצודת דוד | TSS מוצקים מרחפים | 774 | 31/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|------------------------|---------------------|-------|-------------|
| מצודת דוד | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 31/03/2019 |
| מצודת דוד | PH | 6.26 | 31/03/2019 |
| מצודת דוד | # בורן ICP-B | 0.41 | 31/03/2019 |
| מצודת דוד | שמנים ושומנים | 124 | 31/03/2019 |
| מצודת דוד | דיגום שפכים - קרוב | - | 31/03/2019 |
| מצודת דוד | # נתן ICP-Na | 52.5 | 31/03/2019 |
| מצודת דוד | יח COD/BOD | 2.2 | 31/03/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | כלורידים | 74 | 04/03/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | BOD כללי | 707 | 04/03/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | COD כללי | 1060 | 04/03/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | TSS מוצקים מרחפים | 179 | 04/03/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 04/03/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | PH | 5.09 | 04/03/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | # בורן ICP-B | 0.25 | 04/03/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | שמנים ושומנים | 137 | 04/03/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | דיגום שפכים - קרוב | - | 04/03/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | # נתן ICP-Na | 56.9 | 04/03/2019 |
| דן פאנורמה (קרן היסוד) | יח COD/BOD | 1.5 | 04/03/2019 |
| המלך שלמה | כלורידים | 62 | 05/03/2019 |
| המלך שלמה | BOD כללי | 80 | 05/03/2019 |
| המלך שלמה | COD כללי | 143 | 05/03/2019 |
| המלך שלמה | TSS מוצקים מרחפים | 51 | 05/03/2019 |
| המלך שלמה | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 05/03/2019 |
| המלך שלמה | PH | 7.13 | 05/03/2019 |
| המלך שלמה | # בורן ICP-B | 0.3 | 05/03/2019 |
| המלך שלמה | שמנים ושומנים | 30 | 05/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|------------------------------|---------------------|-------|-------------|
| המלך שלמה | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/03/2019 |
| המלך שלמה | # נתון ICP-Na | 44 | 05/03/2019 |
| המלך שלמה | יח COD/BOD | 1.8 | 05/03/2019 |
| ענבל | כלורידים | 129 | 05/03/2019 |
| ענבל | BOD כללי | 230 | 05/03/2019 |
| ענבל | COD כללי | 1575 | 05/03/2019 |
| ענבל | TSS מוצקים מרחפים | 248 | 05/03/2019 |
| ענבל | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 05/03/2019 |
| ענבל | PH | 5.67 | 05/03/2019 |
| ענבל | # בורן ICP-B | 0.31 | 05/03/2019 |
| ענבל | שמנים ושומנים | 183 | 05/03/2019 |
| ענבל | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/03/2019 |
| ענבל | # נתון ICP-Na | 127 | 05/03/2019 |
| ענבל | יח COD/BOD | 6.8 | 05/03/2019 |
| ליאונרדו - שרתון פלאזה | כלורידים | 107 | 05/03/2019 |
| ליאונרדו - שרתון פלאזה | BOD כללי | 520 | 05/03/2019 |
| ליאונרדו - שרתון פלאזה | COD כללי | 990 | 05/03/2019 |
| ליאונרדו - שרתון פלאזה | TSS מוצקים מרחפים | 110 | 05/03/2019 |
| ליאונרדו - שרתון פלאזה | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 05/03/2019 |
| ליאונרדו - שרתון פלאזה | PH | 4.61 | 05/03/2019 |
| ליאונרדו - שרתון פלאזה | # בורן ICP-B | 0.29 | 05/03/2019 |
| ליאונרדו - שרתון פלאזה | שמנים ושומנים | 70 | 05/03/2019 |
| ליאונרדו - שרתון פלאזה | דיגום שפכים - קרוב | - | 05/03/2019 |
| ליאונרדו - שרתון פלאזה | # נתון ICP-Na | 79.7 | 05/03/2019 |
| ליאונרדו - שרתון פלאזה | יח COD/BOD | 1.9 | 05/03/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | כלורידים | 144 | 04/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | BOD כללי | 748 | 04/03/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | COD כללי | 1255 | 04/03/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | TSS מוצקים מרחפים | 365 | 04/03/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 04/03/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | PH | 7 | 04/03/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | # בורן ICP-B | 0.33 | 04/03/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | שמנים ושומנים | 120 | 04/03/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | דיגום שפכים - קרוב | - | 04/03/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | # נתרן ICP-Na | 94.8 | 04/03/2019 |
| מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | יחם COD/BOD | 1.7 | 04/03/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | כלורידים | 63 | 17/03/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | BOD כללי | 741 | 17/03/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | COD כללי | 1188 | 17/03/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | TSS מוצקים מרחפים | 192 | 17/03/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | VSS מוצקים נדיפים | 186 | 17/03/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | שמן מינרלי | 10.00 > | 17/03/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | חנקן קלדהל (TKN) | 5.0 > | 17/03/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 17/03/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | PH | 6.29 | 17/03/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | # בורן ICP-B | 0.28 | 17/03/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | דיגום שפכים - קרוב | - | 17/03/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | # זרחן ICP-P | 0.21 | 17/03/2019 |
| לה קרים 2009 בע"מ | יחם COD/BOD | 1.6 | 17/03/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | כלורידים | 62 | 26/03/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | BOD כללי | 348 | 26/03/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | COD כללי | 647 | 26/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | TSS מוצקים מרחפים | 45 | 26/03/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | VSS מוצקים נדיפים | 37 | 26/03/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | שמן מינרלי | 10.00 > | 26/03/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | חנקן קלדהל (TKN) | 5 | 26/03/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 26/03/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | PH | 6.87 | 26/03/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | # בורן ICP-B | 0.34 | 26/03/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | דיגום שפכים - קרוב | - | 26/03/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | # זרחן ICP-P | 0.200 > | 26/03/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | DOX ככלורידים-P&T | לא התגלה* | 26/03/2019 |
| דרמה ביוטי לאב בע"מ | יחם COD/BOD | 1.9 | 26/03/2019 |
| י.מ.ק.א. | כלורידים | 84 | 31/03/2019 |
| י.מ.ק.א. | BOD כללי | 271 | 31/03/2019 |
| י.מ.ק.א. | COD כללי | 454 | 31/03/2019 |
| י.מ.ק.א. | TSS מוצקים מרחפים | 115 | 31/03/2019 |
| י.מ.ק.א. | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 31/03/2019 |
| י.מ.ק.א. | PH | 7.43 | 31/03/2019 |
| י.מ.ק.א. | # בורן ICP-B | 0.3 | 31/03/2019 |
| י.מ.ק.א. | שמנים ושומנים | 97 | 31/03/2019 |
| י.מ.ק.א. | דיגום שפכים - קרוב | - | 31/03/2019 |
| י.מ.ק.א. | # נתרן ICP-Na | 66.7 | 31/03/2019 |
| י.מ.ק.א. | יחם COD/BOD | 1.7 | 31/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | כלורידים | 58 | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | BOD כללי | 12 | 17/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | COD כללי | 51 | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | TSS מוצקים מרחפים | 6 | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | VSS מוצקים נדיפים | 6 | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | סריקת מתכות-ICP | בוצע | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | סולפייד מומס | 0.6 | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | שמן מינרלי | 10.00 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | שומנים | 10.00 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | חנקן קלדהל (TKN) | 5.0 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | PH | 6.23 | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # בורן ICP-B | 0.29 | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # סיליקה Si (צורן) - ICP | 2.000 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | דיגום שפכים - קרוב | - | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # אלומיניום ICP-Al | 1.000 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # אנטימון ICP-Sb | 0.025 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # אשלגן ICP-K | 2.65 | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # בדיל ICP-Sn | 0.025 > | 17/03/2019 |




ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # בריום ICP-Ba | 0.025 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # בריליום ICP-Be | 0.025 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # גופרית ICP-S | 7.33 | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # טיטניום ICP-Ti | 0.025 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # כסף ICP-Ag | 0.025 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # כספית ICP-Hg | 0.025 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # כרום ICP-Cr | 0.025 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # ליתיום ICP-Li | 0.025 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # מגנזיום ICP-Mg | 2.39 | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # מוליבדן ICP-Mo | 0.005 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # מנגן ICP-Mn | 0.025 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # נחושת ICP-Cu | 0.005 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # ניקל ICP-Ni | 0.025 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # סטרונציום ICP-Sr | 0.05 | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # סידן ICP-Ca | 32.3 | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # סלניום ICP-Se | 0.010 > | 17/03/2019 |



ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|-------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # קובלט ICP-Co | 0.025 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # עופרת ICP-Pb | 0.005 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # קדמיום ICP-Cd | 0.005 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # נתרן ICP-Na | 38.8 | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # ארסן ICP-As | 0.010 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # ברזל ICP-Fe | 0.200 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # זרחן ICP-P | 0.26 | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # ונדיום ICP-V | 0.025 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | # אבץ ICP-Zn | 0.050 > | 17/03/2019 |
| תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני - פעיל | יח' COD/BOD | 4.3 | 17/03/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | כלורידים | 229 | 26/03/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | BOD כללי | 324 | 26/03/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | COD כללי | 529 | 26/03/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | TSS מוצקים מרחפים | 76 | 26/03/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | נתרן- AA | 109 | 26/03/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | זרחן כללי | 4 | 26/03/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | סולפיד מומס | 0.7 | 26/03/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | חנקן קלדהל (TKN) | 74 | 26/03/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | PH | 6.52 | 26/03/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | שמנים ושומנים | 10.00 > | 26/03/2019 |



ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019

| שם עסק | בדיקה | תוצאה | תאריך דיגום |
|---------------------|---------------------|---------|-------------|
| גלאט (הגדול) איתן 2 | דיגום שפכים - קרוב | - | 26/03/2019 |
| גלאט (הגדול) איתן 2 | יחם COD/BOD | 1.6 | 26/03/2019 |
| בית שמואל | כלורידים | 131 | 04/03/2019 |
| בית שמואל | BOD כללי | 1847 | 04/03/2019 |
| בית שמואל | COD כללי | 3175 | 04/03/2019 |
| בית שמואל | TSS מוצקים מרחפים | 685 | 04/03/2019 |
| בית שמואל | סריקת שתי מתכות-ICP | בוצע | 04/03/2019 |
| בית שמואל | PH | 4.37 | 04/03/2019 |
| בית שמואל | # בורן ICP-B | 0.36 | 04/03/2019 |
| בית שמואל | שמנים ושומנים | 281 | 04/03/2019 |
| בית שמואל | דיגום שפכים - קרוב | - | 04/03/2019 |
| בית שמואל | # נתרן ICP-Na | 114 | 04/03/2019 |
| בית שמואל | יחם COD/BOD | 1.7 | 04/03/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | כלורידים | 130 | 17/03/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | BOD כללי | 27 | 17/03/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | COD כללי | 69 | 17/03/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | TSS מוצקים מרחפים | 9 | 17/03/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | נתרן-AA | 78 | 17/03/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | זרחן כללי | 9.7 | 17/03/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | סולפיד מומס | 0.5 > | 17/03/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | חנקן קלדהל (TKN) | 126 | 17/03/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | PH | 6.98 | 17/03/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | שמנים ושומנים | 10.00 > | 17/03/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | דיגום שפכים - קרוב | - | 17/03/2019 |
| עוף ירושלים משחטה | יחם COD/BOD | 2.6 | 17/03/2019 |